



 **BAUFLOOR®**
pavimenti a regola d'arte



THE FLOOR
THAT WARMS YOUR HOME

COMFORT | ELEGANCE | LIVING

PAGE **08** **SPC**
PRODUCTS

8 mm	DIAMOND	C O L L E C T I O N	20
7 mm	LUXURY		32
6 mm	ROYAL		52
6 mm	ORIENTE		72
5 mm	SILVER		100
7 mm 5 mm	CONCRETE		128

PAGE **146** **Laminate** **8 mm** **7 mm**
PRODUCTS

PAGE **173** **Accessori**
ACCESSORIES

PAGE **178** **Espositori**
DISPLAY



Baufloor® è un'azienda che fonda il suo core business nei pavimenti SPC in vinile ad alte prestazioni e ha una gamma completa che segue le tendenze del design italiano senza trascurare la necessità di una rapida e semplice installazione, per tutte le esigenze. Non solo pavimenti resistenti per spazi commerciali o industriali, ma anche belli da vivere per abitazioni di pregio. Resistenti all'usura, impermeabili e allo stesso tempo facili da pulire. I decori dei pavimenti Baufloor® hanno come riferimento le linee guida dello stile italiano, facendo convivere nelle diverse collezioni il moderno con il classico, lo stile con la tradizione. Vengono prodotti seguendo i massimi standard qualitativi, nel rispetto dell'ambiente e delle normative vigenti.

Baufloor® offre anche una vasta gamma di pavimenti in laminato di nuova generazione, intramontabili e con un rapporto qualità/prezzo tale da offrire al Cliente una valida alternativa al legno massiccio.

Baufloor® is a company that bases its core business in high-performance vinyl SPC floors and has a complete range of products that follows the trends of Italian design without neglecting the need for a quick and simple installation, for all eventualities. Not only resistant floors for commercial or industrial spaces, but also beautiful to live in for prestigious homes. Resistant to wear, waterproof and at the same time easy to clean. The decorations of Baufloor® floors are based on the guidelines of the Italian style, making the collections coexist modern with classic, style with tradition. They are produced strictly with the highest quality standards, respecting the environment and current regulations.


Baufloor® also provides a wide range of new generation laminate floors, timeless and with a quality/price ratio that offers the Customer a valid alternative to solid wood.



L'azienda
THE COMPANY

Diamond

8 mm
PAGE 20



Luxury

7 mm
PAGE 32



Royal

6 mm
PAGE 52



Oriente

6 mm
PAGE 72



Laminate Concrete Silver

6 mm
5 mm
7 mm
5 mm
8 mm
7 mm
PAGE 100
PAGE 128
PAGE 146



LA PAVIMENTAZIONE
SPC È LA NUOVA
GENERAZIONE
DI RIVESTIMENTI
PER PAVIMENTI

SPC FLOORING
IS THE NEW GENERATION
OF FLOORS COVERING

 **BAUFLOOR**[®]



SPC
PRODUCTS

*La trama e le sfumature del colore scelto possono subire minime variazioni rispetto ai campionari.
The texture and shades of the chosen color may undergo minimal variations with respect to the samples.*

I pavimenti vinilici SPC Baufloor® sono prodotti praticamente indistruttibili, composti principalmente con polveri minerali e vinile. Il loro nucleo rigido e stabile nel tempo li rende una scelta ideale per ambienti commerciali e ad alto traffico. La vera novità è che grazie a questo nucleo rigido si raggiunge una resistenza eccezionale ed il pavimento non ha bisogno di "acclimatarsi" per molto tempo prima di essere installato. Elevati sbalzi di temperatura e le dilatazioni lineari non saranno più un problema sia per quanto riguarda il riscaldamento che il raffrescamento. Il pavimento vinilico SPC Baufloor resiste ad ogni stagione, soprattutto a quelle più estreme.

Baufloor® SPC vinyl floors are practically indestructible products, mainly composed of mineral powders and vinyl. Their rigid and long-lasting core makes them an ideal choice for commercial and high traffic environments. The real novelty is that thanks to this rigid core, exceptional resistance is achieved and the floor does not need to "acclimate" for a long time before being installed. High-changes in temperature and linear expansions will no longer be a problem for both heating and cooling. SPC Baufloor® vinyl flooring resists all seasons, especially the most extreme ones.

PERCHÉ SCEGLIERE IL PAVIMENTO SPC BAUFLOOR?

WHY CHOOSE THE SPC BAUFLOOR FLOOR?

Il vinile ha la reputazione di essere flessibile e meno robusto rispetto al tradizionale legno o al laminato. Il pavimento vinilico SPC Baufloor® rivoluziona tutto ciò poiché la sua anima rigida gli conferisce una resistenza e durevolezza mai vista. Con il nucleo rigido, lo spessore del pavimento vinilico non avrà più importanza. Questo tipo di pavimento è molto sottile ed esiste in più formati, secondo le esigenze di chiunque. Potrebbe non sembrare adeguato ad ambienti molto trafficati, in verità è il più duro e valido sul mercato, appositamente progettato per resistere all'uso degli ambienti commerciali, anche ad alto traffico. Oltre a questa caratteristica resistenza, il vinile rigido SPC ha un'ottima resa estetica, potrai trovare tutte le finiture di tendenza e i colori più caldi del legno o della pietra, sia in doghe che in piastrelle.

Vinyl has a reputation for being flexible and less robust than traditional wood or laminate. SPC Baufloor® vinyl floor upsets all of this as its rigid core gives it an unprecedented strength and durability. With the rigid core, the thickness of the vinyl floor will no longer matter. This type of floor is very thin and exists in multiple formats, according to everyone's needs. It may not seem suitable for very busy environments, in truth it is the toughest and most valid on the market, specially designed to withstand the use of commercial environments, even with high staff traffic. In addition to this characteristic resistance, the SPC rigid vinyl has an excellent aesthetic effect, you can find all the trendy finishes and the warmest colors of wood or stone, both in slats and tiles.

COSA SIGNIFICA SPC? WHAT DOES SPC MEAN?

SPC sta per

Stone Plastic Composite o Stone Polymer Composite
Questo acronimo descrive il nucleo ultra resistente dei pavimenti in vinile. Lo strato centrale, composto da plastica e pietra, è praticamente indistruttibile, mantiene la sua forma e la sua stabilità anche su sottofondi irregolari.

SPC stands for

Stone Plastic Composite or Stone Polymer Composite

This acronym describes the ultra strong core of vinyl flooring. The central layer, made up of plastic and stone, is practically indestructible, maintaining its shape and stability even on uneven substrates.

COSA SIGNIFICA PER TE CHE VUOI INSTALLARLO? WHAT DOES IT MEAN FOR YOU THAT YOU WANT TO INSTALL IT?

Significa che è possibile installare questo pavimento per qualsiasi livello di traffico da domestico a commerciale a industriale scegliendo tra lo strato superficiale antiusura da 0,3 mm o da 0,5 mm in base all'intensità del passaggio e alle proprie esigenze. Inoltre può essere installato su qualsiasi sottofondo, anche vecchi pavimenti con fughe fino a 5 mm. Si predilige l'istallazione su superfici dure e planari ma la presenza del materassino inferiore di spessore 1,5 mm. abbinato e specifico per questi pavimenti, è in grado di regolarizzare le possibili irregolarità di qualsiasi sottofondo. I pavimenti SPC Baufloor® sono già preaccoppiati al materassino e sono in grado di garantire anche livelli di isolamento acustico elevati.

It means that you can install this floor for any level of traffic from domestic to commercial to industrial by choosing between the 0,3 mm or 0,5 mm wear-resistant surface layer based on the intensity of the passage and your needs. It can also be installed on any substrate, even old floors with joints up to 5 mm. Installation on hard and flat surfaces is preferred, but the presence of the lower mattress with a thickness of 1,5 mm. combined and specific for these floors, it is able to correct the possible irregularities of any substrate. SPC Baufloor® floors are already pre-coupled to the mat and are able to guarantee even high levels of acoustic insulation.

COMFORT | ELEGANCE | LIVING



**COME È REALIZZATO UN PAVIMENTO SPC BAUFLOOR?
HOW A SPC BAUFLOOR FLOOR IS MADE?**

Il pavimento in vinile con anima rigida SPC è generalmente composto da 5 strati (può variare a seconda del produttore).

SPC hard core vinyl flooring generally consists of 5 layers (may vary by manufacturer).

RIVESTIMENTO PROTETTIVO UV
ANTI FADE UV COATING

STRATO ANTIUSURA
Aiuta a proteggere il pavimento da ammaccature, graffi, ecc. Più spesso è lo strato antiusura maggiore sarà la protezione. Può avere due spessori: 0,3 mm o 0,5 mm in funzione del luogo dove verrà installato. Lo strato da 0,3 mm è indicato per ambienti domestici, mentre lo strato da 0,5 mm è indicato per ambiti commerciali molto frequentati.

WEAR-RESISTANT LAYER
Helps protect the floor from dents, scratches, etc. The thicker the wear layer the greater the protection. It can have two thicknesses of 0,3 mm or 0,5 mm depending on installation place. The 0,3 mm layer is suitable for domestic environments, while the 0,5 mm layer is suitable for very busy commercial areas.

STRATO DI VINILE STAMPATO
Racchiude la grafica, il motivo, lo stile e il colore che lo rendono molto simile a materiali naturali come pietra e legno.

LAYER OF PRINTED VINYL
It incorporates the graphics, pattern, style and color which make it very similar to natural materials such as stone and wood.

NUCLEO SPC
La struttura solida ed impermeabile del pavimento. Non si gonfia e non si crepa, indipendentemente dal liquido con cui viene a contatto. Il suo materiale è ultra-denso e non viene additivato con alcun agente schiumogeno. Viene realizzato utilizzando un composto di polveri minerali e vinile. I suoi punti di forza sono resilienza e durabilità.

CORE SPC
The solid and waterproof core of floor. It doesn't wrinkle or swell, no matter what liquid you subject it to. This core is ultra-dense without the use of foaming agents. The core is made from a composite of mineral powders and vinyl. Its skills: resilience and durability.

TAPPETINO ACUSTICO
Realizzato in IXPE dello spessore generalmente di 1,5 mm garantisce comfort acustico contro l'effetto calpestio e permette l'installazione anche su fondi irregolari.

SOUND MAT
Made of IXPE with a thickness of generally 1,5 mm, it guarantees acoustic comfort against the impact effect and allows installation even on uneven surfaces.

DOVE PUOI INSTALLARE IL PAVIMENTO SPC BAUFLOOR®? WHERE SHOULD YOU INSTALL SPC BAUFLOOR® FLOOR?

- **AREE COMMERCIALI AD ALTO TRAFFICO:** centri commerciali e negozi di ogni tipo. In particolare, tutti quegli esercizi o aeree molto frequentate che hanno bisogno di un pavimento impermeabile e durevole. Viene consigliato anche per quelle attività o aeree dove la caduta di liquidi a terra è molto frequente ed inevitabile, come i negozi di generi alimentari.
- **CUCINE:** l'impermeabilità e la facilità di pulizia rende questo pavimento ottimo per l'utilizzo in cucina, non teme alcuna macchia di sugo o caffè.
- **BAGNI:** grazie alle sue caratteristiche tecniche, il pavimento SPC è un'ottima opzione per fornire al tuo bagno uno splendido aspetto realistico e moderno, in legno o pietra.
- **SEMINTERRATI:** cantine o locali interrati sono molto soggetti ad umidità durante tutto l'anno. Il pavimento SPC può essere installato senza alcun problema dato che non è soggetto a rigonfiamenti o crepe. Ogni locale della tua casa avrà il suo stile, senza compromessi.
- **HIGH-TRAFFIC COMMERCIAL AREAS:** commercial areas and any shops. Specially, all the commercial places that have a lot of people traffic and need a waterproof and durable floor. It is also extremely used in grocery stores and other environments where liquid spills occur frequently.
- **KITCHENS:** the impermeability and ease of cleaning make this floor excellent for use in the kitchen, it is not afraid of splashes of sauce or coffee stains.
- **BATHROOMS:** thanks to its technical capabilities, the SPC floor is an excellent option to provide your bathroom with a beautiful realistic and modern look in wood or stone.
- **BASEMENTS:** basements are severally subjected to humidity during all the year. SPC floor could be installed without any problems, cause it doesn't wrinkle or swell. Every place in your house will have its own style, without compromises.

CHI DOVREBBE SCEGLIERE IL PAVIMENTO SPC BAUFLOOR®? WHO SHOULD CHOOSE SPC BAUFLOOR® FLOOR?

- **IMPREDITORI E COMMERCianti:** il pavimento SPC rappresenta la pavimentazione in vinile impermeabile più durevole sul mercato. Ogni attività commerciale, dall'ipermercato al piccolo negozio, avrà un aspetto rinnovato, moderno ed elegante.
- **PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI:** lo strato antiusura del pavimento SPC permette anche la convivenza con animali domestici di piccola/media taglia, senza i rischi comuni legati alla fragilità dei pavimenti tradizionali in legno.
- **PROPRIETARI DI CASE CON PAVIMENTI IRREGOLARI:** uno dei punti di forza del pavimento SPC è la possibilità di essere installato su pavimenti già posati e non perfettamente livellati. Il tappetino in IXPE del pavimento SPC consente l'auto-livellamento durante la posa, solo per piccoli dislivelli.
- **AMANTI DEL FAI DA TE:** l'installazione è molto semplice, non sono richiesti particolari strumenti da utilizzare e il tempo richiesto è molto inferiore rispetto alla posa di pavimenti tradizionali di qualsiasi genere.
- **TRADESMEN:** SPC floor represents the waterproof vynil floor most durable on the market. Every business activity, from the big branded store to the little shop, they could be renewed, modern and elegant.
- **PET OWNERS:** wear resistant layer of SPC floor, allows cohabitation with little/normal PET, without common risks about fragility of traditional wood floors.
- **OWNERS OF HOMES WITH IRREGULAR FLOORS:** one of the strength skills for SPC floor, is the possibility to be directly installed on existing not perfectly leveled floors. The IXPE mat of SPC floor allows a self-leveling during the installation, considering little drops.
- **DIYERS:** easy installation, don't need any particular tool. Time required is definitely lower than installation of any other traditional floor.



COMFORT | ELEGANCE | LIVING

10 PLUS

S P C P R O D U C T S



COMFORT | ELEGANCE | LIVING

► FINITURE ALTAMENTE PROFESSIONALI

La texture che caratterizza la decorazione della doga è stampata con colori e motivi che riprendono perfettamente l'effetto legno del parquet. L'effetto 3D esalta la naturalezza e l'autenticità del legno, grazie alla presenza di nodi e un effetto tattile ed ottico senza precedenti

► HIGH PROFESSIONAL FINISHES

The texture that characterizes the Plank decoration is printed with colors and patterns that perfectly reflect the wood effect of the parquet. The 3D effect enhances the naturalness and authenticity of the wood, presence of knots and a wonderful tactile and optical effect

► ESTREMA FACILITÀ DI TAGLIO E POSA

Il pavimento SPC sfrutta la tecnologia dell'aggancio a clippaggio, e non prevede l'utilizzo di particolari strumenti d'installazione manuali, è necessario solo un cutter per il taglio. Un processo di installazione silenzioso, rapido e pulito

► EXTREMELY EASY CUTTING AND LAYING

The SPC floor uses clipping technology, without any particular manual installation tools, even maybe a cutter. A silent, quick and clean installation process

► **"PAVIMENTO CALDO"** dopo essere installato, mantiene una temperatura confortevole anche nei periodi invernali più rigidi

► **"WARM FLOOR"** after installation, maintain a comfortable temperature even in winter months

► MATERASSINO GIÀ APPLICATO

Per migliorare l'acustica è stato preincollato un tappetino in grado di ridurre il rumore generato dal calpestio

► MATTRESS ALREADY APPLIED

To improve the acoustics, a mat has been pre-glued to reduce the noise generated by foot traffic

► **ESTREMAMENTE STABILE** poca espansione e restringimento rispetto al normale laminato

► **EXTREMELY STABLE** little expansion and shrinkage compared to normal laminate

► **100% IMPERMEABILE** può essere installato anche in cucina e in bagno

► **100% WATERPROOF** can be installed also in the kitchen and bathroom

► **SENZA COV** formaldeide e altri tipi di materiali pericolosi

► **WITHOUT VOCs** formaldehyde and other types of hazardous materials

► **MINIMA DILATAZIONE** anche in ambienti a temperatura elevata

► **LOW EXPANSION** even in high temperature environments

► **SENZA COLLA** facile installazione ad aggancio rapido

► **WITHOUT GLUE** easy installation with quicklocking system

► **RESISTENZA AL CALORE** può essere installato con riscaldamento a pavimento

► **HEAT RESISTANCE** could be installed with the underfloor heating system

CONSIGLI PER LA POSA

E MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO SPC

ADVICES FOR LAYING

AND MAINTENANCE FOR SPC FLOORING

Dopo la completa installazione del pavimento SPC, rimuovere tutti i residui di sporco e pulire la superficie. Non usare aspirapolvere con spazzole che possano rovinare la texture. Per una manutenzione standard, rimuovere regolarmente lo sporco con acqua calda e detergente per pavimenti in vinile. Non usare detersivi a base alcolica o detersivi abrasivi. Utilizzare soltanto detersivi per pavimenti neutri. Per evitare graffi o danni permanenti, utilizzare feltrini di protezione sotto i mobili e gli elettrodomestici. Fare molta attenzione quando è necessario rimuovere o sostituire mobili o elettrodomestici. Utilizzare sempre strumenti puliti, privi di olii e grassi.

CONSIGLI UTILI

Assicurarsi di lasciare sempre spazio ai bordi delle pareti verticali, per consentire al pavimento la corretta dilatazione termica. La temperatura è molto importante. L'installazione può essere eseguita tra 15°C e 25°C. La temperatura ideale è di circa 20°C. Anche la corretta acclimatazione è importante. Raccomandiamo almeno 48 ore di acclimatazione nello stesso ambiente di installazione.

During installation and after the flooring has been completely installed, remove all dirt and clean the surface. Do not use a vacuum cleaner with a brush that can scratch the texture. For standard maintenance, sweep the dirt regularly with warm water and vinyl floor cleaner. Do not use soap or abrasive detergents. Use neutral floor cleaners. To prevent scratches or permanent damage, use appropriate protective floor accessories under furniture and appliances. Take care when removing or replacing furniture or appliances. Always use clean equipment, without any lubricants.


HELPFUL ADVICES

Be sure to always leave space at the edges of vertical walls, to allow the floor to have the correct thermal expansion. Temperature is very important. Installation can be done between 15°C and 25°C. The ideal temperature is around 20°C. Proper acclimatization is also important. We recommend at least 48 hours of acclimatization in the same installation environment.



ALCUNI LAVORI REALIZZATI

SOME WORKS REALIZED



 **BAUFLOOR**[®]



EXCLUSIVE LINE

In un sogno tutto è possibile.

Diamond è tutto questo: finiture superficiali realizzate secondo le tecnologie produttive più avanzate, massimo spessore presente sul mercato, doppio formato con larghezza differente per dare forma ad ogni idea e far sì che ogni ambiente racconti qualcosa di unico e personale. Pavimenti estremamente resistenti, finiture di pregio e dal grande impatto estetico, che donano all'ambiente un tocco visibile di personalità.

In a dream everything is possible.

Diamond is all of this: surface textures made according to the most advanced production technologies, maximum thickness on the market, double format with different width to give shape to each idea and ensure that each environment tells something unique and personal. Extremely resistant floors, luxury finishes for a great aesthetic impact, which give the environment a visible touch of personality.



Diamond
COLLECTION

GRAFITE

COD. SPC01001D
SPC01001DW

8
mm



BAUFLOOR®
Diamond
COLLECTION

Cod. **SPC01001D**

- PZ. BOX: 7 pz.
- m² BOX: 1,96 m²
- PZ. PALLET: 315 pz.
- m² PALLET: 88,09 m²

Dimensione doga - Plank size
1.545 x 181 x 8* mm

Cod. **SPC01001DW**

- PZ. BOX: 5 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 240 pz.
- m² PALLET: 84,54 m²

Dimensione doga - Plank size
1.545 x 228 x 8* mm

- * Spessore doga 8 mm, comprensivo di:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 8 mm, including:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Diamond
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 45,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

EBANO

COD. SPC01002D
SPC01002DW

8
mm



Cod. SPC01002D

- PZ. BOX: 7 pz.
- m² BOX: 1,96 m²
- PZ. PALLET: 315 pz.
- m² PALLET: 88,09 m²

Dimensione doga - Plank size
1.545 x 181 x 8* mm

Cod. SPC01002DW

- PZ. BOX: 5 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 240 pz.
- m² PALLET: 84,54 m²

Dimensione doga - Plank size
1.545 x 228 x 8* mm

- * Spessore doga 8 mm, comprensivo di:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 8 mm, including:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Diamond
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®

Diamond
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 45,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

ONICE

COD. SPC01003D
SPC01003DW

8
mm



BAUFLOOR®
Diamond
COLLECTION

Cod. **SPC01003D**

- PZ. BOX: 7 pz.
- m² BOX: 1,96 m²
- PZ. PALLET: 315 pz.
- m² PALLET: 88,09 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.545 x 181 x 8* mm

Cod. **SPC01003DW**

- PZ. BOX: 5 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 240 pz.
- m² PALLET: 84,54 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.545 x 228 x 8* mm

- * Spessore dogia 8 mm, comprensivo di:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 8 mm, including:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Diamond
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 45,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

LIQUIRIZIA

COD. SPC01004D
SPC01004DW

8
mm



Cod. SPC01004D

- PZ. BOX: 7 pz.
- m² BOX: 1,96 m²
- PZ. PALLET: 315 pz.
- m² PALLET: 88,09 m²

Dimensione doga - Plank size
1.545 x 181 x 8* mm

Cod. SPC01004DW

- PZ. BOX: 5 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 240 pz.
- m² PALLET: 84,54 m²

Dimensione doga - Plank size
1.545 x 228 x 8* mm

- * Spessore doga 8 mm, comprensivo di:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 8 mm, including:
 - ▶ 6,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Diamond
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Diamond
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 45,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BATTISCOPA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC
PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Diamond
 COLLECTION



• PZ. BOX: 10 pz.
 • m² BOX: 24 ml
Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 10 x h 70 mm

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.



SPC01001D-70
GRAFITE



SPC01002D-70
EBANO



SPC01003D-70
ONICE



SPC01004D-70
LIQUIRIZIA

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **6,80/ml**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE CODE	CAPACITÀ CONTENT	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAF10001A	310 ml	24 pz.	€ 2,80/cad.



BAUFLOOR®

 **BAUFLOOR®**

La linea Luxury è capace di trasmettere calore e personalizzare un intero ambiente. In questa collezione viene raccolta tutta l'eleganza e il valore estetico di un vero pavimento in legno, per fare della linea Luxury una scelta ottimale anche nei casi di ristrutturazione o in presenza di pavimenti già esistenti.

The Luxury line transmits warmth and can personalize an entire environment. This collection brings together all the elegance and aesthetic value of a real wooden floor, to make the Luxury line a perfect choice even in cases of renovation or with existing floors.



Luxury

COLLECTION

GIADA

COD. SPCH01001

7 mm



Cod. **SPCH01001**

- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,63 m²
- PZ. PALLET: 420 pz.
- m² PALLET: 92,08 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PINO

COD. SPCH01004

7
mm



Cod. **SPCH01004**

- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,63 m²
- PZ. PALLET: 420 pz.
- m² PALLET: 92,08 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 42,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPCH02001

AMBRA

7 mm



Cod. **SPCH02001**

- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,63 m²
- PZ. PALLET: 420 pz.
- m² PALLET: 92,08 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore dogia 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Luxury
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPCH02004

LIMONE

7 mm



Cod. **SPCH02004**

- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,63 m²
- PZ. PALLET: 420 pz.
- m² PALLET: 92,08 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Luxury
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPCS01001

ACQUAMARINA 7 mm



Cod. **SPCS01001**


- PZ. BOX: 8 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 440 pz.
- m² PALLET: 96,63 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Luxury
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPCS01002

LAVANDA

7 mm



Cod. **SPCS01002**


- PZ. BOX: 8 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 440 pz.
- m² PALLET: 96,63 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore dogia 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Luxury
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

MIRTO

COD. SPCS02001

7
mm



Cod. **SPCS02001**


- PZ. BOX: 8 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 440 pz.
- m² PALLET: 96,63 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Luxury
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPCS02002

ULIVO

7 mm



Cod. SPCS02002


- PZ. BOX: 8 pz.
- m² BOX: 1,76 m²
- PZ. PALLET: 440 pz.
- m² PALLET: 96,63 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Luxury
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 42,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BATTISCOPA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC
PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Luxury
 COLLECTION



• PZ. BOX: 10 pz.
 • m² BOX: 24 ml
Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 10 x h 70 mm

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.



PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 6,80/ml

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE CODE	CAPACITÀ CONTENT	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAF10001A	310 ml	24 pz.	€ 2,80/cad.



BAUFLOOR®

 **BAUFLOOR®**

Il pavimento non è una semplice superficie da calpestare, è il cuore del vostro ambiente. È il complemento più sollecitato e per questo abbiamo un occhio attento alla praticità e alla durabilità. La linea Royal, con il suo design ricercato e inconfondibile, saprà donare unicità e comfort ovunque verrà utilizzato.

The floor is not a simple surface to walk on, it is the heart of your environment. It is the most requested complement and for this reason we have a keen eye on practicality and durability. The Royal line, with its sophisticated and unmistakable design, will be able to give uniqueness and comfort wherever it is used.



Royal
COLLECTION

COD. SPC01002R

AVORIO

6 mm



Cod. **SPC01002R**


- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 1,98 m²
- PZ. PALLET: 585 pz.
- m² PALLET: 128,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 2 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 2 m².

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 38,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PAPIRO

COD. SPC01003R

6 mm



Cod. **SPC01003R**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 1,98 m²
- PZ. PALLET: 585 pz.
- m² PALLET: 128,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
2 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 2 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 38,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

COD. SPC01006R

QUARZO

6 mm



Cod. SPC01006R


- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 1,98 m²
- PZ. PALLET: 585 pz.
- m² PALLET: 128,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 2 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 2 m².

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 38,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC01008R

CRISTALLO

6 mm



Cod. **SPC01008R**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 1,98 m²
- PZ. PALLET: 585 pz.
- m² PALLET: 128,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 6* mm


* Spessore doga 6 mm, comprensivo di:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm tappetino acustico
- ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 6 mm, including:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm acoustic pad
- ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
2 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 2 m².

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 38,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PERLA

COD. SPC01001R

6 mm



Cod. **SPC01001R**

- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,68 m²
- PZ. PALLET: 660 pz.
- m² PALLET: 147,4 m²

Dimensione doga - Plank size
1.219 x 183 x 6* mm


* Spessore doga 6 mm, comprensivo di:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm tappetino acustico
- ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 6 mm, including:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm acoustic pad
- ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

Il motivo grafico è ripetuto ogni
2 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 2 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **38,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

NUVOLA

COD. SPC01004R

6 mm



Cod. **SPC01004R**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,68 m²
- PZ. PALLET: 660 pz.
- m² PALLET: 147,4 m²

Dimensione doga - Plank size
1.219 x 183 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
2 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 2 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **38,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

COD. SPC01005R

GHIACCIO

6 mm



Cod. **SPC01005R**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,68 m²
- PZ. PALLET: 660 pz.
- m² PALLET: 147,4 m²

Dimensione doga - Plank size
1.219 x 183 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 2 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 2 m².

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 38,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC01007R

ALABASTRO

6 mm



Cod. **SPC01007R**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,68 m²
- PZ. PALLET: 660 pz.
- m² PALLET: 147,4 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.219 x 183 x 6* mm

- * Spessore dogia 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Royal
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 2 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 2 m².

BAUFLOOR®
Royal
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 38,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BATTISCOPA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC
PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING


Royal
 COLLECTION



• PZ. BOX: 10 pz.
 • m² BOX: 24 ml
Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 10 x h 70 mm

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.



PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **6,80/ml**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE CODE	CAPACITÀ CONTENT	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAF10001A	310 ml	24 pz.	€ 2,80/cad.



BAUFLOOR®

 **BAUFLOOR®**

Facile da amare. Facile da vivere.

Per chi è alla ricerca di una linea di pavimenti moderni e dall'estetica curata nei dettagli, sarà semplice innamorarsi della linea Oriente di Baufloor®. Una gamma di pavimenti da vivere che renderà unico il vostro ambiente. Ogni pavimento della linea Oriente è semplice da posare, pulire e da mantenere.

Perché scegliere tra eleganza e praticità quando si possono avere entrambe?

Easy to love. Easy to live.

For those looking for a line of modern floors with attention to detail, it will be easy to fall in love with the Baufloor® Oriente line. A range of floors to live in that will make your environment unique. Each floor of the Oriente line is easy to install, clean and maintain.

Why choose between elegance and practicality when you can have both?



Oriente
COLLECTION

COD. SPC010010

PAPRIKA

6 mm



Cod. **SPC010010**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010020

CUMINO

6 mm



Cod. **SPC010020**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010030

CANNELLA

6 mm



Cod. **SPC010030**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010040

CURRY

6 mm



BAUFLOOR®
Oriente
 COLLECTION

Cod. **SPC010040**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
 COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
 The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
 PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010050

ZENZERO

6 mm



Cod. **SPC010050**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010060

ANETO

6 mm



Cod. **SPC010060**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010070

SESAMO

6 mm



BAUFLOOR®
Oriente
 COLLECTION

Cod. **SPC010070**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
 COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
 The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
 PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PEPE

COD. SPC010080

6
mm



Cod. **SPC010080**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 36,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010090

CORIANDOLO

6 mm



Cod. **SPC010090**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm


* Spessore doga 6 mm, comprensivo di:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm tappetino acustico
- ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 6 mm, including:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm acoustic pad
- ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010100

ANICE

6 mm



BAUFLOOR®
Oriente
 COLLECTION

Cod. **SPC010100**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
- ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
 COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
 The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
 PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010110

CURCUMA

6 mm



Cod. **SPC010110**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm

- * Spessore doga 6 mm, comprensivo di:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 6 mm, including:
 - ▶ 4,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

BAUFLOOR®
Oriente
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC010120

VANIGLIA

6 mm



BAUFLOOR®
Oriente
 COLLECTION

Cod. **SPC010120**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,17 m²
- PZ. PALLET: 560 pz.
- m² PALLET: 121,35 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 178 x 6* mm


* Spessore doga 6 mm, comprensivo di:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm tappetino acustico
- ▶ 0,55 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 6 mm, including:

- ▶ 4,0 mm SPC
- ▶ 1,5 mm acoustic pad
- ▶ 0,55 mm wear-resistant layer

Oriente
 COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
 The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
 PRICE LIST **€ 36,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BATTISCOPIA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC
PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Oriente
 COLLECTION



• PZ. BOX: 10 pz.
 • m² BOX: 24 ml
Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 10 x h 70 mm

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.



SPC010010-70
PAPRIKA



SPC010020-70
CUMINO



SPC010030-70
CANNELLA



SPC010040-70
CURRY

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **6,80/ml**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.



SPC010050-70
ZENZERO



SPC010060-70
ANETO



SPC010070-70
SESAMO



SPC010080-70
PEPE



SPC010090-70
CORIANDOLO



SPC010100-70
ANICE



SPC010110-70
CURCUMA



SPC010120-70
VANIGLIA

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE
CODE

CAPACITÀ
CONTENT

CONFEZIONE
BOX

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

NAF10001A

310 ml

24 pz.

€ 2,80/cad.

 **BAUFLOOR**[®]

Silver collection si adatta a qualsiasi esigenza della tua casa. L'ampia gamma composta da 12 essenze, dal design unico e intramontabile, saprà soddisfare ogni tipologia di ambiente domestico donando un tocco di classe. La collezione Silver è il giusto compromesso tra qualità e convenienza.

Silver collection adapts to any need of your home. The wide range of 12 essences, with a unique and timeless design, will satisfy every kind of home environment, giving a touch of class. The Silver collection is the right compromise between quality and benefit.



Silver
COLLECTION

COD. SPC01002A

ORO

5 mm



Cod. **SPC01002A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,23 m²
- PZ. PALLET: 700 pz.
- m² PALLET: 156,28 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 183 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

MIELE

COD. SPC01001A

5
mm



Cod. **SPC01001A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,23 m²
- PZ. PALLET: 700 pz.
- m² PALLET: 156,28 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 183 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

NARCISO

COD. SPC01003A

5
mm



BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

Cod. **SPC01003A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,23 m²
- PZ. PALLET: 700 pz.
- m² PALLET: 156,28 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 183 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC01005A

SABBIA

5 mm



Cod. **SPC01005A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,23 m²
- PZ. PALLET: 700 pz.
- m² PALLET: 156,28 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.220 x 183 x 5* mm

- * Spessore dogia 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

COD. SPC01004A

SENAPE

5 mm



Cod. **SPC01004A**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,64 m²
- PZ. PALLET: 780 pz.
- m² PALLET: 171,34 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®

Silver
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

MIMOSA

COD. SPC01006A

5
mm



Cod. **SPC01006A**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,64 m²
- PZ. PALLET: 780 pz.
- m² PALLET: 171,34 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

CEDRO

COD. SPC01007A

5
mm



BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

Cod. **SPC01007A**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,64 m²
- PZ. PALLET: 780 pz.
- m² PALLET: 171,34 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC01008A

TOPAZIO

5 mm



Cod. **SPC01008A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,20 m²
- PZ. PALLET: 680 pz.
- m² PALLET: 149,33 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
- ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
- ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

MANGO

COD. SPC01013A

5 mm



Cod. **SPC01013A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,20 m²
- PZ. PALLET: 680 pz.
- m² PALLET: 149,33 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 35,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC01014A

PRIMULA

5 mm



Cod. **SPC01014A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,20 m²
- PZ. PALLET: 680 pz.
- m² PALLET: 149,33 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore dogia 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 35,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

COD. SPC01015A

TULIPANO

5 mm



Cod. **SPC01015A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,20 m²
- PZ. PALLET: 680 pz.
- m² PALLET: 149,33 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 35,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. SPC01016A

SOLE

5 mm



Cod. **SPC01016A**


- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,20 m²
- PZ. PALLET: 680 pz.
- m² PALLET: 149,33 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 180 x 5* mm

- * Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 35,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

BATTISCOPIA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC
PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Silver
 COLLECTION



• PZ. BOX: 10 pz.
 • m² BOX: 24 ml
Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 10 x h 70 mm

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.



SPC01002A-70
ORO



SPC01001A-70
MIELE



SPC01003A-70
NARCISO



SPC01005A-70
SABBIA

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € **6,80/ml**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
 Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.



SPC01004A-70
SENAPE



SPC01006A-70
MIMOSA



SPC01007A-70
CEDRO



SPC01008A-70
TOPAZIO



SPC01013A-70
MANGO



SPC01014A-70
PRIMULA



SPC01015A-70
TULIPANO



SPC01016A-70
SOLE

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE
CODE

CAPACITÀ
CONTENT

CONFEZIONE
BOX

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

NAF10001A

310 ml

24 pz.

€ 2,80/cad.

 **BAUFLOOR®**

Totale libertà nelle geometrie, nei colori e negli effetti per permettere alla creatività di esprimersi sempre al meglio. Una doga e due diverse tipologie di piastrelle tra cui scegliere, due stili diversi per darti la possibilità di selezionare l'effetto più adatto ai tuoi spazi. Concrete è la linea di SPC Baufloor® pensata per chi predilige un effetto più discreto e lineare.

Total freedom in geometry, colors and effects to allow creativity to always express itself at its best. A plank and two different types of tiles to choose from, two different styles to give you the ability to select the effect that best suits your spaces. Concrete is the SPC Baufloor® line designed for those who prefer a more discreet and linear effect.



Concrete
COLLECTION

CENERE

COD. SPCS03001



DOGA
PLANK

COD. SPCS03001P



MATTONELLA
TILE

COD. SPC01012P-A



MATTONELLA
TILE



Cod. SPCS03001


- PZ. BOX: 8 pz.
- m² BOX: 1,78 m²
- PZ. PALLET: 440 pz.
- m² PALLET: 97,70 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 182 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

Luxury
COLLECTION

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 42,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

Cod. **SPCS03001P**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 1,67 m²
- PZ. PALLET: 540 pz.
- m² PALLET: 100,47 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 7* mm

- * Spessore mattonella 7 mm, comprensivo di:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 7 mm, including:
 - ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION

Cod. **SPC01012P-A**


- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,23 m²
- PZ. PALLET: 720 pz.
- m² PALLET: 133,96 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 5* mm


- * Spessore mattonella 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².



Il motivo grafico è ripetuto ogni 1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 42,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

ARDESIA

COD. SPCS03002

7
mm DOGA
PLANK

COD. SPCS03002P

7
mm MATTONELLA
TILE

COD. SPC01009P-A

5
mm MATTONELLA
TILE



Cod. **SPCS03002**


- PZ. BOX: 8 pz.
- m² BOX: 1,78 m²
- PZ. PALLET: 440 pz.
- m² PALLET: 97,70 m²

Dimensione doga - Plank size
1.220 x 182 x 7* mm

- * Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Plank thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

Luxury
COLLECTION

Silver
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

Cod. **SPCS03002P**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 1,67 m²

- PZ. PALLET: 540 pz.
- m² PALLET: 100,47 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 7* mm

- * Spessore mattonella 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION

Cod. **SPC01009P-A**

- PZ. BOX: 12 pz.
- m² BOX: 2,23 m²


- PZ. PALLET: 720 pz.
- m² PALLET: 133,96 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 5* mm

- * Spessore mattonella 5 mm, comprensivo di:
- ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 5 mm, including:
- ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 42,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

LUNA

COD. SPC01001P-L



MATTONELLA
TILE

COD. SPC01010P-A



MATTONELLA
TILE



Cod. **SPC01001P-L**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 1,86 m²
- PZ. PALLET: 540 pz.
- m² PALLET: 100,47 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 7* mm

- * Spessore mattonella 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

Luxury
COLLECTION

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 42,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BASALTO

COD. SPC01002P-L

7 mm
MATTONELLA
TILE

COD. SPC01011P-A

5 mm
MATTONELLA
TILE

Cod. **SPC01010P-A**

- PZ. BOX: 13 pz.
- m² BOX: 2,42 m²
- PZ. PALLET: 702 pz.
- m² PALLET: 130,61 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 5* mm

- * Spessore mattonella 5 mm, comprensivo di:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 5 mm, including:
 - ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION




Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.



Luxury
COLLECTION

BAUFLOOR®
Silver
COLLECTION

Cod. **SPC01002P-L**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 1,86 m²
- PZ. PALLET: 540 pz.
- m² PALLET: 100,47 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 7* mm

- * Spessore mattonella 7 mm, comprensivo di:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 7 mm, including:
- ▶ 5,0 mm SPC
 - ▶ 1,5 mm acoustic pad
 - ▶ 0,5 mm wear-resistant layer

Luxury
COLLECTION

Cod. **SPC01011P-A**

- PZ. BOX: 13 pz.
- m² BOX: 2,42 m²
- PZ. PALLET: 702 pz.
- m² PALLET: 130,61 m²

Dimensione mattonella - Tile size
610 x 305 x 5* mm

- * Spessore mattonella 5 mm, comprensivo di:
- ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm tappetino acustico
 - ▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

- * Tile thickness 5 mm, including:
- ▶ 3,5 mm SPC
 - ▶ 1,0 mm acoustic pad
 - ▶ 0,3 mm wear-resistant layer

Silver
COLLECTION



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².



Il motivo grafico è ripetuto ogni
1,5 m² circa.
The graphic pattern is repeated
approximately every 1,5 m².

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 42,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ 35,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BATTISCOPA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Concrete
COLLECTION




• PZ. BOX: 10 pz.
• m² BOX: 24 ml
Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 10 x h 70 mm

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.



SPCS03001-70N
CENERE



SPCS03002-70N
ARDESIA



SPC01001P-70
LUNA



SPC01002P-70
BASALTO

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 6,80/ml

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE CODE	CAPACITÀ CONTENT	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAF10001A	310 ml	24 pz.	€ 2,80/cad.



BAUFLOOR®



Laminate

PRODUCTS

*La trama e le sfumature del colore scelto possono subire minime variazioni rispetto ai campionari.
The texture and shades of the chosen color may undergo minimal variations with respect to the samples.*

PAVIMENTI IN LAMINATO

L A M I N A T E F L O O R I N G

I pavimenti in laminato Baufloor® sono prodotti tecnologicamente all'avanguardia e sono composti quasi interamente da legno, un elemento classificato come materia prima rinnovabile. I decori proposti si adattano perfettamente ad ambienti moderni e tradizionali. I pavimenti sono certificati FSC il che significa che vengono realizzati utilizzando prodotti provenienti da foreste gestite in maniera eco-sostenibile, rispettando gli standard ambientali. Possono essere riciclati. I pavimenti in laminato Baufloor® hanno una superficie resistente e compatta, che impedisce la penetrazione di polvere e sporco. Sono igienici, facili da pulire e particolarmente indicati per i soggetti allergici. Inoltre sono scrupolosamente sottoposti ad un trattamento superficiale antibatterico. I pavimenti in laminato Baufloor® sono sottoposti a numerosi e rigorosi test prima di essere messi in commercio, gli standard produttivi sono molto rigidi e per questo offrono garanzie molto estese per tutti gli usi residenziali.

Baufloor® laminate flooring is technologically state-of-the-art and consists almost entirely of wood, an element classified as renewable raw material. Decors assortment fits perfectly in modern and traditional rooms. Laminate flooring is FSC certified, which means that they are made using products from forests managed in a correct and sustainable way, while respecting environmental standards. Moreover, the Baufloor® laminate flooring can even be recycled. Baufloor® laminate flooring has a hard and compact surface that prevents dust and dirt from penetrating. Floors are hygienic, easy to clean and particularly suitable for allergy sufferers. They strictly got an antibacterial superficial treatment. Baufloor® laminate flooring is undergoing a number of rigorous testing before being put on the market, production standards are very rigid and for this reason, they have very extensive guarantees for all residential uses.



SCELTA CONSAPEVOLE

C O N S C I O U S C H O I S E

I dati riportati potrebbero subire delle variazioni senza preavviso, per questo vi consigliamo di richiedere la scheda tecnica del prodotto scelto.

The data reported may change without notice, so we encourage you to obtain the technical sheet of the product you are looking for.

	MIRTILLO	OCEANO	MARINO	NOTTE
Codice Baufloor® Baufloor® code	BFL6709	BFL6711	BFL6707	BFL6710
Dimensioni Dimensions	1.285 x 192 mm			
Spessore Thickness	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	AC4	AC4	AC4	AC4
Classificazione d'uso domestico Classification of domestic use	23	23	23	23
Classificazione d'uso commerciale Classification of commercial use	32	32	32	32
Incastro Joint	Click System	Click System	Click System	Click System
Reazione al fuoco EN13501-1 Reaction to fire EN13501-1	Cfl s 1	Cfl s 1	Cfl s 1	Cfl s 1
Riscaldamento a pavimento Underfloor heating	Si -Yes	Si -Yes	Si -Yes	Si -Yes

	MAGENTA	RUBINO	AMARANTO	BORDEAUX
Codice Baufloor® Baufloor® code	BFL6609	BFL6605	BFL6604	BFL6610
Dimensioni Dimensions	1.285 x 192 mm			
Spessore Thickness	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	AC3	AC3	AC3	AC3
Classificazione d'uso domestico Classification of domestic use	23	23	23	23
Classificazione d'uso commerciale Classification of commercial use	31	31	31	31
Incastro Joint	Click System	Click System	Click System	Click System
Reazione al fuoco EN13501-1 Reaction to fire EN13501-1	Cfl s 1	Cfl s 1	Cfl s 1	Cfl s 1
Riscaldamento a pavimento Underfloor heating	Si -Yes	Si -Yes	Si -Yes	Si -Yes

CONSIGLI PER LA POSA

E MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LAMINATO

Il pavimento prima di essere installato non deve sostare in ambienti privi di finestre e porte, la temperatura di stoccaggio e posa non dovrà mai scendere sotto i 15°C ed in assenza totale di umidità nell'aria. È buona norma far acclimatare il pavimento in laminato nell'ambiente in cui verrà installato almeno 48 ore prima, posizionando le scatole del pavimento al centro della stanza; è categoricamente vietato esporre le doghe ai raggi solari. Prima dell'installazione del pavimento in laminato Baufloor® assicurarsi che la superficie sia pulita da detriti che possano compromettere la planarità del pavimento. Il pavimento in laminato Baufloor® non si può installare su sottofondi morbidi (moquette, tappeti, ecc). Occorre effettuare un controllo visivo delle doghe evitando di usare quelle che presentino delle deformazioni negli incastri. Per la posa del pavimento in laminato Baufloor® è indispensabile l'utilizzo di una barriera al vapore; qualora si voglia un ambiente acusticamente corretto è consigliabile l'uso di sottopavimenti ad alta densità. Utilizzare il profilo di dilatazione quando il pavimento in laminato Baufloor® viene installato in ambienti grandi superiori a 8/10 m in lunghezza. La posa del pavimento in laminato Baufloor® avviene con la cosiddetta tecnica flottante, cioè incastrando i singoli listelli fra loro con una combinazione maschio-femmina: questo tipo di posa consente di poter fissare il pavimento in laminato anche su pavimenti preesistenti, senza dover smantellare prima il vecchio rivestimento. Prima di posare il pavimento in laminato Baufloor® si stende sul pavimento esistente uno strato isolante, in genere un materassino o altro materiale analogo, allo scopo di insonorizzare il pavimento, di attenuare eventuali irregolarità del fondo originale e proteggerlo dall'umidità di contatto. Durante la posa bisogna ricordare di lasciare tra il pavimento in laminato e il muro un gioco di circa un centimetro in quanto il laminato è soggetto a dilatazione in caso di variazioni di temperatura ed umidità, questo spazio verrà poi nascosto con la posa del battiscopa o del profilo perimetrale. Per la posa del pavimento in laminato Baufloor® utilizzare l'attrezzatura idonea. Per il raccordo tra doga e doga utilizzare esclusivamente il battitavola reperibile nella maggior parte delle ferramenta, mai battere direttamente sull'incastro del pavimento in laminato con un martello o altri utensili. Il pavimento in laminato Baufloor® può essere installato su pavimenti preesistenti riscaldati, chiedere sempre un parere tecnico a seconda del sottopavimento presente in loco. Per la manutenzione lavare con un panno umido utilizzando detergenti neutri, mai utilizzare acqua a getto diretto sulla superficie. È opportuno dotare eventuali sedie a rotelle con protezioni idonee all'utilizzo su pavimenti in laminato.



ADVICES FOR LAYING

AND MAINTENANCE FOR LAMINATE FLOORING

Before being layed the floor should not remain in open areas without windows and doors, storage and laying temperatures should never drop below 15°C and no air humidity. It is good practice to acclimatize the laminate floor in the environment where it will be installed at least 48 hours before placing the floor boxes in the center of the room, it is strictly forbidden the exposure to the sun's rays. Before installing the Baufloor® laminate floor, make sure that the base is cleaned by debris and dirt that may compromise the flatness of the floor. The Baufloor® laminate floor can not be installed on soft substrates (carpets, etc.). Visual inspection of the Planks should be carried out avoiding the use of those which have deformations in the joints. For the installation of the Baufloor® laminate floor, it is essential to use a steam barrier if an acoustically correct environment is desired, it is advisable to use high density substrates. Use the expansion profile when the Baufloor® laminate floor is installed in rooms larger than 8/10 m in length. The laying of the Baufloor® laminate floor is carried out by the so-called floating technique, ie by joining the individual strips together with a male-female combination: this type of laying allows the laminate floor to be fixed even on pre-existing floors without dismantling the old covering. Before laying the Baufloor® laminate floor, an insulating layer, generally a mattress or other similar material, is placed on the existing floor, in order to soundproof the floor, to mitigate any irregularities of the original base and to protect it from contact moisture. During laying, remember to leave between the laminate floor and the wall a game of about one centimeter as the laminate is subject to dilatation in case of temperature and humidity changes, this space will then be hidden with the laying of the skirting board or perimeter profile. For the laying of the Baufloor® laminate floor use the appropriate equipment. For stacking between stacks and stairs use only the beacon available in most hardware, never knock directly on the floor of the laminate floor with hammer or hard-weight tools. The Baufloor® laminate floor can be installed on preexisting heated floors, always ask the technical dpt. to look for the appropriate substrate. For maintenance, wash with well wrung cloth and neutral detergents, never use direct jet water on the floor. Wheelchairs should be equipped with materials suitable for use on laminate flooring.

COMFORT | ELEGANCE | LIVING

MIRTILLO

COD. BFL6709

8 mm



Cod. **BFL6709**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 2,22 m²
- PZ. PALLET: 468 pz.
- m² PALLET: 115,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.285 x 192 x 8 mm

SPESSORE
THICKNESS
8 mm

20
YEARS
GUARANTEE

eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0907-13701-001

AC4
ABRASION CLASS

8 mm
HDF

23
Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.

32
Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.

**TWIN
CLIC**

A+

ANTI BACTERIAL
COATING

**TOP
QUALITY**

CE

Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

BAUFLOOR®

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 17,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

OCEANO

COD. BFL6711

8 mm



Cod. **BFL6711**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 2,22 m²
- PZ. PALLET: 468 pz.
- m² PALLET: 115,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.285 x 192 x 8 mm

SPESSORE
THICKNESS
8 mm

20
YEARS
GUARANTEE

eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0907-13701-001

AC4
ABRASION CLASS

8 mm
HDF

23
PERSONS

32
PERSONS

**TWIN
CLIC**

A+

ANTI BACTERIAL
COATING

**TOP
QUALITY**

CE

Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

BAUFLOOR®

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

€ **17,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

MARINO

COD. BFL6707

8
mm



Cod. **BFL6707**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 2,22 m²
- PZ. PALLET: 468 pz.
- m² PALLET: 115,46 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.285 x 192 x 8 mm



Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

 **BAUFLOOR®**

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 17,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

NOTTE

COD. BFL6710

8
mm



Cod. **BFL6710**

- PZ. BOX: 9 pz.
- m² BOX: 2,22 m²
- PZ. PALLET: 468 pz.
- m² PALLET: 115,46 m²

Dimensione doga - Plank size
1.285 x 192 x 8 mm

SPESSORE
THICKNESS
8 mm

20
YEARS
GUARANTEE

eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0907-13701-001

AC4
ABRASION CLASS

8 mm
HDF

23
PERSONS

32
PERSONS

**TWIN
CLIC**

A+

ANTI BACTERIAL
COATING

**TOP
QUALITY**

CE

Il motivo grafico
è ripetuto ogni
5 m² circa.

The graphic
pattern is
repeated
approximately
every 5 m².

BAUFLOOR®

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST **€ 17,00/m²**

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. BFL6609

MAGENTA

7 mm



Cod. **BFL6609**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,47 m²
- PZ. PALLET: 520 pz.
- m² PALLET: 128,29 m²

Dimensione doga - Plank size
1.285 x 192 x 7 mm



Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

BAUFLOOR®

PREZZO DI LISTINO PRICE LIST € 16,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. BFL6605

RUBINO

7 mm



Cod. **BFL6605**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,47 m²
- PZ. PALLET: 520 pz.
- m² PALLET: 128,29 m²

Dimensione doga - Plank size
1.285 x 192 x 7 mm



Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.
The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

 **BAUFLOOR®**

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST € 16,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. BFL6604

AMARANTO

7 mm



Cod. **BFL6604**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,47 m²
- PZ. PALLET: 520 pz.
- m² PALLET: 128,29 m²

Dimensione dogia - Plank size
1.285 x 192 x 7 mm



Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.

The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

 **BAUFLOOR®**

PREZZO DI LISTINO PRICE LIST € 16,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

COD. BFL6610

BORDEAUX

7 mm



Cod. **BFL6610**

- PZ. BOX: 10 pz.
- m² BOX: 2,47 m²
- PZ. PALLET: 520 pz.
- m² PALLET: 128,29 m²

Dimensione doga - Plank size
1.285 x 192 x 7 mm



Il motivo grafico è ripetuto ogni 5 m² circa.

The graphic pattern is repeated approximately every 5 m².

BAUFLOOR®

PREZZO DI LISTINO PRICE LIST € 16,00/m²

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

BATTISCOPA DECOR PLUS IN MDF PER PAVIMENTI IN LAMINATO DECOR PLUS MDF SKIRTING BOARD FOR LAMINATE FLOORING



• PZ. BOX: 10 pz.
• m² BOX: 24 ml

**Dimensione bacchetta - Wand size
2.400 x 15 x h 70 mm**

Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in laminato il battiscopa Decor Plus nel decoro più appropriato. La struttura in MDF rivestito garantisce una lunga durata al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in laminato Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the laminate floor to the Decor Plus skirting board in the most appropriate decoration. The coated MDF structure guarantees long lasting skirting. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® laminate flooring.



**BFL6709-70
MIRTILLO**



**BFL6711-70
OCEANO**




**BFL6707-70
MARINO**



**BFL6710-70
NOTTE**



**BFL6609-70
MAGENTA**



**BFL6605-70
RUBINO**



**BFL6604-70
AMARANTO**



**BFL6610-70
BORDEAUX**

**PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST** € 5,20/ml

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Le venature e il colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, pertanto non si accettano contestazioni.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain and color of the skirting board may differ slightly from the color of the floor, therefore we do not accept any complaints.

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION ACCESSORIES

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®



Sigillante acrilico bianco idoneo per fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or wood skirting boards.

CODICE CODE	CAPACITÀ CONTENT	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAF10001A	310 ml	24 pz.	€ 2,80/cad.



BAUFLOOR®

DUE IN UNO - TWO IN ONE



Foglio PE estruso a cella chiusa prodotto senza utilizzo di CFC, HCFC, elasticizzanti, metalli pesanti e altre sostanze pericolose. Riduce il riverbero (8%), buon isolamento acustico (>19dB) e grazie all'accoppiamento con foglio di poliestere alluminizzato garantisce una buona barriera contro l'umidità dal basso. Materiale da posare con la parte in alluminio verso l'alto.

Extruded PE cell sheet product without use of CFC, HCFC, elasticizers, heavy metals and other hazardous substances. It reduces the reverb (8%), good acoustic insulation (>19 dB) and thanks to the coupling with aluminum foil sheet provides a good barrier against moisture from below. Material to be laid with the aluminum part upwards.

CODICE CODE	SPESORE THICKNESS	DIMENSIONE ROTOLO ROLL SIZE	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
BFL10002	2 mm	h 1.200 mm x 25 ml	30 m ²	€ 2,15/m ²

ACOUSTIC PLUS - ACOUSTIC PLUS



Isolante acustico a base polipropilenica ad alta densità (35 kg/m³), prodotto a cella chiusa senza utilizzo di CFC, HCFC, elasticizzanti, metalli pesanti e altre sostanze pericolose. Riduce il riverbero (15%), ottimo isolamento acustico (>58 dB) e grazie all'accoppiamento con foglio di poliestere alluminizzato garantisce una buona barriera contro l'umidità dal basso. Materiale da posare con la parte in alluminio verso l'alto.

High density polypropylene based acoustic insulation (35 kg / m³), produced with closed cell without using CFC, HCFC, elasticizing, heavy metals and other hazardous substances. It reduces the reverb (15%), excellent acoustic insulation (> 58 dB) and thanks to the coupling with aluminum foil sheet ensures a good barrier against moisture from below. Material to be laid with the aluminum part upwards.

CODICE CODE	SPESORE THICKNESS	DIMENSIONE ROTOLO ROLL SIZE	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
BFL10003	2,5 mm	h 1.200 mm x 25 ml	30 m ²	€ 4,85/m ²

PROFILI DI DILATAZIONE SUPERIORE - UPPER EXPANSION PROFILE



Baufloor®, per una posa a regola d'arte, consiglia l'utilizzo di un profilo di dilatazione ogni 8/10 mt di pavimento in laminato posato nel senso lungo. Profilo in alluminio anodizzato, adatto per pavimenti in laminato h 7 e 8 mm da utilizzare con il profilo base. Colore argento.

For a perfect laying, Baufloor® recommends the use of a starting profile if it is intended to coexist the existing floor with the overlaid laminate floor. Anodized aluminum profile, suitable for laminate flooring h 7 and 8 mm, to be used with base profile. Silver color.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LUNGHEZZA TESTA PROFILO PROFILE HEAD WIDTH	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
BFL10004	2.700 mm	40 mm	20 pcs	€ 11,85/ml

PROFILO DI PARTENZA SUPERIORE - UPPER STARTING PROFILE



Baufloor®, per una posa a regola d'arte, consiglia l'utilizzo di un profilo di partenza qualora s'intenda far coesistere il pavimento esistente con il pavimento in laminato sovrapposto. Profilo in alluminio anodizzato, adatto per pavimenti in laminato h 7 e 8 mm da utilizzare con il profilo base. Colore argento.

For a perfect laying, Baufloor® recommends the use of a starting profile if it is intended to coexist the existing floor with the overlaid laminate floor. Anodized aluminum profile, suitable for laminate flooring h 7 and 8 mm, to be used with base profile. Silver color.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LUNGHEZZA TESTA PROFILO PROFILE HEAD WIDTH	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
BFL10005	2.700 mm	40 mm	20 pcs	€ 13,80/ml

PROFILO PERIMETRALE - PERIMETER PROFILE




Baufloor®, per una posa a regola d'arte, consiglia l'utilizzo di un profilo perimetrale qualora s'intenda non utilizzare il battiscopa Decor Plus. Profilo in alluminio anodizzato, adatto per pavimenti in laminato h 7 e 8 mm da utilizzare con il profilo base. Colore argento.

For a perfect laying, Baufloor® recommends the use of a perimeter profile if it is not intended to use the skirting board Decor Plus. Anodized aluminum profile, suitable for laminate flooring h 7 and 8 mm, to be used with base profile. Silver color.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LUNGHEZZA TESTA PROFILO PROFILE HEAD WIDTH	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
BFL10006	2.700 mm	32 mm	20 pcs	€ 11,65/ml

PROFILO BASE - BASE PROFILE



Profilo in alluminio necessario per l'installazione di tutti gli altri profili (dilatazione, partenza e perimetrale). Posizionando le clip verdi all'interno del profilo di base ogni 25/30 cm, sarà possibile inserire il corrispondente profilo superiore semplicemente battendolo con un martello in gomma. Profilo adatto per pavimenti in laminato h 7 e 8 mm.

Aluminum profile used for the installation of all the other profiles (expansion, starting and perimeter). By positioning the green clips inside the base profile every 25/30 cm, it will be possible to insert the corresponding upper profile simply by knocking it with a rubber hammer. Suitable profile for laminate flooring h 7 and 8 mm.

CODICE CODE	LUNGHEZZA LENGTH	LUNGHEZZA TESTA PROFILO PROFILE HEAD WIDTH	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
BFL10007	2.700 mm	40 mm	20 pcs	€ 8,65/ml

BAUFLOOR®

Accessori

ACCESSORIES

BATTISCOPIA IN PVC ESPANSO PER PAVIMENTI - UNIVERSALI PVC SKIRTING BOARD FOR FLOORING - UNIVERSAL



Baufloor® offre la possibilità di abbinare a tutta la gamma di pavimenti nuovi battiscopa con 2 decorazioni universali perfettamente abbinabili con ogni tipo di pavimento. La colorazione "bianca" ha una struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al battiscopa e permette l'utilizzo in qualsiasi ambiente. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

- NAMCP03350 sagoma quadrata
- NAMCP03351 sagoma a becco di civetta

Baufloor® offers the possibility of combining the entire range of new skirting boards with 2 universal decorations that can be perfectly combined with any type of floor. The "white" color has a structure in full expanded PVC which guarantees waterproofing and stability to the skirting board and allows use in any environment. Wall mounting with silicone adhesives, glues or nails suitable for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC floors.

- NAMCP03350 square shape
- NAMCP03351 coquette beak shape

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAMCP03350	RAL9003	mm 2.400 x 10 x h 50 mm	24 m (10 pcs)	€ 4,25/ml
NAMCP03351	RAL9003	mm 2.400 x 10 x h 70 mm	24 m (10 pcs)	€ 4,65/ml

BATTISCOPIA IN MDF IMPIALLACCIATO PER PAVIMENTI - UNIVERSALI MDF SKIRTING BOARD FOR FLOORING - UNIVERSAL



Baufloor® offre la possibilità di abbinare a tutta la gamma di pavimenti nuovi battiscopa con 2 decorazioni universali perfettamente abbinabili con ogni tipo di pavimento. La colorazione "silver" ha una struttura in MDF rivestita con vero alluminio per una finitura finale esclusiva. Finitura satinata. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

- NAMCP03300 sagoma quadrata
- NAMCP03301 sagoma a becco di civetta

Baufloor® offers the possibility of combining the entire range of new skirting boards with 2 universal decorations that can be perfectly combined with any type of floor. The "silver" color has an MDF structure covered with real aluminum for an exclusive final finish. Satin finish. Wall mounting with silicone adhesives, glues or nails suitable for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC floors.

- NAMCP03300 square shape
- NAMCP03301 coquette beak shape

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAMCP03300	silver	mm 2.400 x 10 x h 50 mm	24 m (10 pcs)	€ 8,00/ml
NAMCP03301	silver	mm 2.400 x 10 x h 70 mm	24 m (10 pcs)	€ 9,00/ml

PROFILO SPECIALE IN ALLUMINIO DA CONTENIMENTO BATTISCOPIA PER EFFETTO ESTETICO FILO MURO
SPECIAL ALUMINUM PROFILE FOR SKIRTING CONTAINMENT AND FLUSH-FITTING AESTHETIC EFFECT



NAMCP03200

h 55 mm



NAMCP03201

h 80 mm

STRUTTURE PER PARETI IN MURATURA
Utilizzabile con battiscopa di spessore 10 mm

RECESSED STRUCTURE APPLICABLE ON BRICKWORK WALLS
 It can be used with 10 mm thick skirting boards

Baufloor® integra il suo assortimento con una gamma di strutture da incasso per realizzare pareti con effetto estetico filo muro. Consentono l'inserimento di battiscopa in molteplici finiture e dimensioni. L'utilizzo dell'alluminio evita problemi di corrosione o ruggine e ne permette l'utilizzo in qualsiasi ambiente. Struttura ad incasso applicabile su pareti in muratura. Realizzato in alluminio estruso preforato. Utilizzabile con battiscopa di spessore 10 mm di diverse altezze e con lastre di cartongesso di diversi spessori.

- NAMCP03200 utilizzabile con lastre di dimensioni variabili.
- NAMCP03201 utilizzabile con lastre di spessore 12,5 mm.

Baufloor® integrates its assortment with a range of recessed structures to create walls with a flush-fitting aesthetic effect. They allow the insertion of skirting boards in multiple finishes and sizes. The use of aluminum avoids corrosion or rust problems and allows it to be used in any environment. Recessed structure applicable on brickwork walls. Made of pre-drilled extruded aluminum. It can be used with 10 mm thick skirting boards of different heights and with plasterboard sheets of different thicknesses.

- NAMCP03200 usable with variable plasterboard size.
- NAMCP03201 usable with plasterboard 12,5 mm thick.

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAMCP03200	mm 2.400 x 15 x h 55 mm	24 m (10 pcs)	€ 12,40/ml
NAMCP03201	mm 2.400 x 15 x h 80 mm	24 m (10 pcs)	€ 13,40/ml

PROFILO SPECIALE IN ALLUMINIO DA CONTENIMENTO BATTISCOPIA PER EFFETTO ESTETICO FILO MURO
SPECIAL ALUMINUM PROFILE FOR SKIRTING CONTAINMENT AND FLUSH-FITTING AESTHETIC EFFECT



NAMCP03250

h 70 mm



NAMCP03251

h 95 mm

STRUTTURE PER PARETI IN CARTONGESSO
Utilizzabile con battiscopa di spessore e altezza variabili

RECESSED STRUCTURE APPLICABLE ON PLASTERBOARD WALLS
 It can be used with skirting boards of different sizes

Baufloor® integra il suo assortimento con una gamma di strutture da incasso per realizzare pareti con effetto estetico filo muro. Consentono l'inserimento di battiscopa in molteplici finiture e dimensioni. L'utilizzo dell'alluminio evita problemi di corrosione o ruggine e ne permette l'utilizzo in qualsiasi ambiente. Struttura ad incasso applicabile su pareti in cartongesso. Realizzato in alluminio estruso preforato. Utilizzabile con battiscopa di spessore variabile, di diverse altezze e con lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm.

- NAMCP03250 utilizzabile con battiscopa di altezza 50 mm.
- NAMCP03251 utilizzabile con battiscopa di altezza 70 mm.

Baufloor® integrates its assortment with a range of recessed structures to create walls with a flush-fitting aesthetic effect. They allow the insertion of skirting boards in multiple finishes and sizes. The use of aluminum avoids corrosion or rust problems and allows it to be used in any environment. Recessed structure applicable on plasterboard walls. Made of pre-drilled extruded aluminum. It can be used with skirting boards of different thickness, heights and with plasterboard 12,5 mm thick.

- NAMCP03250 usable with skirting boards 50 mm high.
- NAMCP03251 usable with skirting boards 70 mm high.

CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	CONFEZIONE BOX	PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
NAMCP03250	mm 2.400 x 16 x h 70 mm	24 m (10 pcs)	€ 13,00/ml
NAMCP03251	mm 2.400 x 16 x h 95 mm	24 m (10 pcs)	€ 15,70/ml



Espositori

DISPLAY

ESPOSITORI PER PAVIMENTI IN LAMINATO E SPC
DISPLAY FOR LAMINATE AND SPC FLOORING



cod. BFL05002
ESPOSITORE DA TERRA IN FERRO PER PAVIMENTI IN LAMINATO E SPC
IRON SELF-STAND DISPLAY FOR LAMINATE AND SPC FLOORS

DIMENSIONI - DIMENSIONS:
 Profondità - depth: 38 cm
 Larghezza - width: 60 cm
 Altezza - height: 1,70 m

L'espositore è formato da 18 listelli:
 8 di pavimenti in laminato e 10 di pavimenti in SPC.

The display is made up of 18 strips:
 8 of laminate flooring and 10 of SPC floors.

PREZZO DI LISTINO € 195,00/cad.
PRICE LIST

cod. BFL05004
ESPOSITORE DA BANCO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTI IN LAMINATO
ALUMINUM COUNTER DISPLAY FOR LAMINATE FLOORS

DIMENSIONI - DIMENSIONS:
 Profondità - depth: 32 cm
 Larghezza - width: 30 cm
 Altezza - height: 80 cm

L'espositore è formato da 8 listelli di pavimenti in laminato.
 The display is made up of 8 strips of laminate flooring.

PREZZO DI LISTINO € 120,00/cad.
PRICE LIST



cod. BFL05003
ESPOSITORE DA TERRA IN ALLUMINIO PER PAVIMENTI SPC
ALUMINUM SELF-STAND DISPLAY FOR SPC FLOORS

DIMENSIONI - DIMENSIONS:
 Profondità - depth: 32 cm
 Larghezza - width: 30 cm
 Altezza - height: 80 cm

L'espositore è formato da 10 listelli di pavimenti in SPC.
 The display is made up of 10 strips of SPC flooring.

PREZZO DI LISTINO € 130,00/cad.
PRICE LIST



cod. BFL05003M
ESPOSITORE DA BANCO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTI SPC CON MONITOR
ALUMINUM COUNTER DISPLAY FOR SPC FLOORS WITH SCREEN

DIMENSIONI - DIMENSIONS:
 Profondità - depth: 32 cm
 Larghezza - width: 30 cm
 Altezza - height: 1 m

L'espositore è formato da 10 listelli di pavimenti in SPC.
 The display is made up of 10 strips of SPC flooring.

PREZZO DI LISTINO € 320,00/cad.
PRICE LIST

Condizioni generali di vendita

Ai fini legali valgono e sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita redatte in lingua italiana; la traduzione nella lingua inglese viene fatta per mera cortesia commerciale.

1.Osservazioni generali

Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle presenti condizioni generali di vendita. Il compratore vi è vincolato ai sensi dell'articolo 1341 C.C. Condizioni particolari in deroga non sono valide se non espressamente accettate per iscritto dalla direzione della Società venditrice Baufloor®.

2. Forniture

I prezzi e tutte le altre condizioni riportati sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Società Baufloor®. La Venditrice si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi in funzione delle variazioni delle condzioni di mercato e dei costi (di produzione, di trasporto ecc...) o di qualsiasi altra causa. Non garantisce, inoltre, l'assoluta fedeltà dei colori e dell'estetica riprodotti nel catalogo e nel sito a quelli reali.

3. Offerte e prezzi

a) Le offerte sono indicative e non vincolanti e non comportano quindi alcun obbligo alla trasformazione in ordine.
b) Le proposte d'ordine, devono essere trasmesse alla Società Venditrice direttamente via mail o fax o pec o tramite i funzionari di vendita/agenti della stessa. In tutti i casi la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto della direzione della Società Venditrice stessa o l'esecuzione concreta dell'ordine possono essere considerati vincolanti. La trasmissione di una proposta d'ordine comporta comunque da parte dell'acquirente l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.
c) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento delle singole consegne. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

4. Condizioni di pagamento

a) Il pagamento delle forniture deve avvenire nei termini indicati in fattura, direttamente al domicilio della Venditrice.
b) Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice ad addebitare, senza pregiudizio di altre azioni, a partire dal giorno della scadenza indicata, gli interessi nella misura del 9% o di altra maggiore percentuale se indicata in fattura ovvero, se superiore, l'interesse corrispondente al tasso bancario in vigore ed indicato in fattura, fatto salvo il diritto, o di ritenere risolto il rapporto o di annullare l'esecuzione e la spedizione dei residui ordini in corso, e/o di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture, senza che il cliente possa avanzare pretese di indennizzi o altro.
c) Si precisa che nessun'altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita, sarà ritenuta valida dalla Venditrice.
d) In caso di eventuale sconto per pagamento in contanti, esso sarà valido solamente nel caso di ricevimento, da parte della Venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 gg. dall'emissione delle stesse e sarà applicato sull'importo della fornitura, ad eccezione del trasporto e dell'imballo. Oltrepassato tale limite il pagamento sarà considerato normale e lo sconto annullato e riaddebitato.
e) Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti del debitore ecc...) o di variazioni nello stato patrimoniale del cliente o di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fornitura o parte di essa, la Venditrice è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria (art. 1186 C.C.), oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire.

La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l'esecuzione della fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 1461 C.C.. In questo caso il cliente non avrà alcun diritto per richieste di danni.

5. Spedizioni e consegne

I termini di consegna devono sempre essere considerati indicativi. La Venditrice comunque s'impegna ad effettuare le consegne entro il più breve termine possibile. La Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni direttamente o indirettamente derivanti da ritardi di consegna o ritardata esecuzione di un contratto. Il quantitativo minimo per le consegne è in relazione al tipo di prodotto ed è stabilito direttamente con la Venditrice. La vendita si intende effettuata Franco Partenza (EXW - EX WORKS Incoterms 2020), salvo diversa condizione espressamente indicata per iscritto. La merce sarà tenuta a disposizione fino a 7 gg. dopo la data fissata per il ritiro. Trascorso tale termine la Venditrice potrà procedere alla consegna con trasportatore a sua discrezione, con rischio e spese di trasporto comunque a carico del cliente.

6. Imballo

Salvo specifica pattuizione, il costo dell'imballo non è incluso nel prezzo di vendita. I prezzi dei prodotti confezionati includono il costo della confezione che, salvo diversa descrizione, si intende scatola di cartone oppure pacco raggettato o legato ecc. Il costo degli imballaggi speciali in termoretraibile o di altri verranno concordati di volta in volta. Per consegne con Europallet e pallet a perdere, gli stessi saranno addebitati in fattura, senza possibilità di restituzione.

7. Vizi e difformità

La Venditrice garantisce che i propri prodotti sono conformi alle documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendono idonei all'uso a cui sono destinati. Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione; pertanto solleva la Venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle norme suddette. Il cliente ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall'autista o

dall'autorità FS in caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non oltre 8 gg. dalla consegna. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la quantità del prodotto ritenuto non conforme alla qualità promessa e fatta prima che la merce venga usata o messa in opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata e accettata, la Venditrice potrà operare la sostituzione della merce viziata oppure l'eliminazione del difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole lasso di tempo, purché la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta in opera (in questo ultimo caso la merce si considera accettata dal cliente). La Venditrice non risponde dei danni derivanti dall'uso o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni.

8. Trattamento ed uso dei dati

La Venditrice, in base a quanto previsto nel presente contratto, tratterà lecitamente, con correttezza e trasparenza i dati personali degli interessati raccolti per le finalità relative alla gestione dei rapporti commerciali, conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/16 e dal D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18. Tali dati personali saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità strettamente correlate al rapporto contrattuale posto in essere compresa la relativa gestione assicurativa del credito, la gestione della solvibilità del cliente e tutti gli adempimenti normativi vigenti. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente dichiara a sua volta di trattare conformemente a quanto previsto dalla legislazione europea e nazionale i dati personali cui può venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente atto.

9. Cause di forza maggiore

Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali in via meramente esemplificativa e non esaustiva lo stato di guerra e mobilitazione, scioperi, serrate, atti di terrorismo, cessazioni di attività, pandemie, la mancanza o il particolare rincaro di materie prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell'andamento dei cambi con la moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti dei fornitori, e qualsiasi altro impedimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà di diritto sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alla fornitura affidate. L'annullamento parziale o la sospensione degli impegni, relativi alle forniture concordate, non esime il compratore, per motivi precedentemente esposti, dall'obbligo di accettare e di pagare i materiali già approntati.

10. Imposte e tasse

Sono a carico del cliente tutte le imposte e le tasse, quali I.V.A., bollo ecc.. ed ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

11. Solve et repete

Il cliente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà la prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del pagamento integrale del prezzo.

12. Legge applicabile, lingua contrattuale scelta e foro competente

La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. Anche nel caso in cui le presenti condizioni vengano tradotte in altre lingue, la lingua contrattuale scelta e che farà fede è la lingua italiana. Qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana ed alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Ancona o del Foro di Bolzano, a scelta dell'attore.

13. Disposizioni generali

Il cliente non può cedere il contratto e quindi i diritti e gli obblighi da esso nascenti salvo deroghe espressamente concesse dalla Venditrice se espressamente consentito dalla Venditrice. Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni del cliente è di Baufloor® è la/e sede/i di Baufloor®, salvo diversa pattuizione scritta delle Parti. L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente contratto non determinerà l'invalidità dello stesso. In caso di divergenza tra quanto previsto nelle condizioni generali di vendita allegate al catalogo e le condizioni generali di vendita presenti nel sito internet *www.baufloor.it*, prevarranno queste ultime.

14. Riservatezza e confidenzialità

Durante il rapporto ed anche dopo la cessazione di esso, il cliente si impegna anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari, a mantenere il più stretto riserbo e a non rivelare a terzi qualunque notizia e/o informazione acquisita di natura confidenziale, strettamente riservate anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 c.p.i., individuata e/o riconosciuta come contenente segreti commerciali o aziendali, anche di aziende connesse o collegate alla Venditrice.

15. Esclusività

I testi sono "proprietà esclusiva" della società Baufloor®. È "severamente vietata" la riproduzione anche parziale del seguente catalogo e del sito internet *www.baufloor.it* nonché la copia, l'estrapolazione e l'utilizzo delle foto ivi presenti.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale e delle norme sul diritto d'autore. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Società Baufloor®. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la Società Baufloor® si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che si riterranno opportune, anche in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.

General sales conditions

For legal purposes, the general sales conditions in Italian language are considered valid and exclusively applicable; the translation in the English language is done only for convenience.

1.General observations

Offers, orders and deliveries are subject to these general sales conditions. Buyer is bound by Article 1341 C.C. Exceptional conditions are void if not expressly accepted in writing by the management of the Baufloor® Selling Company.

2. Supplies

The prices and all other conditions are applied to the materials supplied and invoiced by the Baufloor® Company. The Seller reserves the right to make changes to the products, conditions and prices at any time without notice, depending on changes in market conditions and costs (production, transport, etc...) or any other cause. It also does not guarantee the absolute fidelity of the colors and aesthetics reproduced in the catalog and on the site to the real ones.

3. Offers and prices

a) Offers are indicative and non-binding and therefore do not entail any processing obligation.
b) The ordering proposals must be sent to the Selling Company directly by mail or fax or by the sales agents of the same. In all cases the Company reserves the right to accept or change them at its own discretion, and only a written confirmation of the direction of the Seller or the actcurrent ual execution of the order may be considered binding. However, the transmission of a proposal of order implies that the buyer accepts the full acceptance of the general conditions of sale.
c) The prices resulting from the lists in force at the time of individual deliveries will be applied. The Seller assumes no responsibility for errors or omissions contained in its price lists or in its promotional material.

4. Payment Terms

a) The payment of the supplies must take place within the terms indicated on the invoice, directly to the Seller's home.
b) The delay in paying the invoices authorizes the Seller to debit, without prejudice to other shares, starting from the day of the indicated expiry, the interest in the amount of 9% or of a higher percentage if indicated on the invoice or, if higher, the interest corresponding to the bank rate in force and indicated on the invoice, without prejudice to the right, or to consider the relationship resolved or to cancel the execution and shipment of the remaining orders in progress, and / or to request the advance payment of the remaining invoices , without the customer being able to make claims for compensation or anything else.
c) It should be noted that no other form of payment, other than the one established, will be considered valid by the Seller.
d) In case of any discount for cash payment, it will be valid only in the case of receipt by the Seller of the balance of the invoices no later than 8 days. from the issue of the same and will be applied to the amount of the supply, with the exception of transport and packaging. Beyond this limit, the payment will be considered normal and the discount canceled and recharged.
e) In case of receipt of negative information (e.g. protests, enforcement actions against the debtor etc...) or changes in the client's balance sheet or failure to pay at the expiry of even a single supply or part of it, the Seller is authorized to consider all outstanding payments as immediately payable, whatever their original due date (art. 1186 CC), or to claim particular guarantees on future payments. The Seller reserves the right not to process or suspend the execution of the supply in the event of a change in the aforementioned conditions, pursuant to art. 1461 of the Italian Civil Code. In this case, the customer will have no right to claim damages.

5. Shipments and deliveries

The delivery terms must always be considered as indicative. However, the Seller undertakes to make deliveries within the shortest time possible. The Seller does not, however, assume any responsibility for damages directly or indirectly resulting from delivery delays or delayed execution of a contract. The minimum quantity for deliveries is related to the type of product and is established directly with the Seller. The sale is to be effected by the departure of goods (EXW - EX WORKS Incoterms 2020), unless otherwise expressly stated in writing. The goods will be available up to 7 days. After the date fixed for the withdrawal. After this deadline, the Seller will be able to proceed with the delivery with the carrier at its discretion, with the risk and the cost of transport anyway to the customer.

6. Packaging

Unless specifically stated, the cost of the packaging is not included in the sale price. The prices of the packaged products include the cost of the packaging which, unless otherwise indicated, is a cardboard box, or a packed or tied package etc. The cost of special packaging in shrink wrap or others will be agreed upon from time to time. For deliveries with Europallets and pallets, the same will be charged on invoice, without any possibility of return.

7. Vices and Difficulties

The Seller guarantees that their products are conform to technical documentation and are immune from faults that render them unsuitable for the intended use. The customer declares to know all the technical characteristics of the products purchased, their proper storage and application; therefore it raises the Seller from any liability caused by the failure to comply with the aforementioned standards. The customer is obliged to check the quality and quantity of the goods at the time of delivery, to transcribe the voucher or the baggage found in the shipping document and make it to be signed by the driver or Railway Authority in case of wagon delivery, and to follow written communication no later than 8 days from delivery. The defective complaint must be accompanied by all elements relating to the delivery, production and quantity of the product deemed not to conform to the promised quality and made before the goods are being used or put into service. In the case of a reasoned and accepted defective complaint, the Vendor

Floors decorations listed on this catalog may be subject to color changes due to the printing effect. Therefore, before purchasing, we recommend you to consult the samples at our stores.

may substitute for the defective good or eliminate the defect or other measure it considers idoneus within a reasonable period of time provided that the goods have not been tampered with in the meantime or put into operation (in this latter case the goods are considered accepted). Seller shall not be liable for any damages arising out of the use or improper use of misleading or spoiled materials or any other claims or claims for damages.

8. Treatment and use of data

The Seller, based on the provisions of this contract, will lawfully, correctly and transparently process the personal data of the interested parties collected for the purposes related to the management of commercial relations, in accordance with the provisions of EU Reg. 679/16 and Legislative Decree 196/03 as modified by Legislative Decree 101/18. These personal data will be used and processed directly or through external subjects for purposes strictly related to the contractual relationship in place, including the related credit insurance management, customer solvency management and all current regulatory requirements. By signing this contract, the customer in turn declares to process the personal data which he may become aware of in the performance of the activities envisaged by this deed in accordance with the provisions of European and national legislation.

9. Causes of Force majeure

By verifying any case of fortuitous or force majeure, such as merely exemplifying and not exhaustive, the state of war and mobilization, strikes, clamps, acts of terrorism, termination of activity, pandemics, the lack or particular price rise of raw materials or finished products, Delays and lack of means of transport, fluctuations relevant to the exchange rate movements with the currency of the countries where the suppliers' establishments are located, and any other impediment from which it is exempt from liability, the Seller may not be called upon to answer any of the Contractual default and may, in whole or in part, suspend or cancel the commitments relating to the supplies to which they relate. Partial annulment or suspension of commitments regarding the agreed supplies does not expose the buyer, for reasons previously stated, to the obligation to accept and pay for the materials already prepared.

10. Taxes and taxes

All taxes and duties, such as VAT, stamp, etc.. and any other tax burden, are borne by the customer, even if they intervened during the supply of the goods.

11. Solve et repete

The client will not be able to initiate any action if he does not prove that he has executed his obligations and in particular that of the full payment of the price.

12. Applicable law, contractual choice language and competent forum

The applicable law is exclusively Italian. Even if the present conditions are translated into other languages, the contractual language chosen and authenticated is the Italian language. Any dispute between the parties, no exclusion, will be subject to the exclusive jurisdiction of the Italian Judicial Authority and to the exclusive territorial jurisdiction of the Forum of Ancona or the Forum of Bolzano at the choice of the actor.

13. General provisions

The customer cannot assign the contract and therefore the rights and obligations arising from it unless expressly granted by the Seller if expressly permitted by the Seller. The place of performance for all customer and Baufloor® services is the Baufloor® office (s), unless otherwise agreed in writing by the Parties. The possible invalidity of one or more clauses of this contract will not determine the invalidity of the same. In the event of any difference between the provisions of the general conditions of sale attached to the catalog and the general conditions of sale on the website *www.baufloor.it*, the latter will prevail.

14. Confidentiality and confidentiality

During the relationship and even after its termination, the customer also commits himself / herself on behalf of his / her employees and auxiliaries, to maintain the strictest reservation and not to disclose any confidential information and / or information confidential to third parties, strictly confidential to for the purposes and for the effects of art. 98 and 99, identified and / or recognized as containing commercial or business secrets, including affiliated companies or affiliated with the Seller.

15. Exclusivity

The texts are "exclusive property" of the Baufloor® company. Partial reproduction of the following catalog and of the website *www.baufloor.it* is also strictly prohibited, as well as the copying, extrapolation and use of the photos contained therein.

All rights are reserved and subject to industrial protection and copyright laws. Changes to the illustrated, albeit partial, products may only be effected if explicitly authorized in writing by Baufloor®. All provided and illustrated data are indicative and the Baufloor® Company reserves the right to make any changes that may be appropriate, including as a result of its business needs and production processes.

YouTube

 **BAUFLOOR**[®]
pavimenti a regola d'arte

*Visita il nostro sito e scopri il video di Baufloor[®]!
Visit our website and discover the Baufloor[®] video!*



www.baufloor.it



 **BAUFLOOR**[®]
pavimenti a regola d'arte

THE FLOOR
THAT WARMS YOUR HOME

COMFORT | ELEGANCE | LIVING



BAUFLOOR S.r.l.

SEDE LEGALE E LOGISTICA

Via dell'Adige, 5
39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

SEDE AMMINISTRATIVA

Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13
60030 Monsano - AN - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25
Fax +39 0731 61 92 80

www.baufloor.it

info@baufloor.it

