

# GUGLIELMI

MADE IN ITALY

IL BAGNO  
THE BATHROOM

## INDEX

- 11 ALTAGAMMA
- 91 GDAY
- 151 PREMIUM
- 163 SENZATEMPO
- 183 BENESSERE IN DOCCIA
- 213 INFO GALLERY







## UN'AZIENDA, UNA FAMIGLIA A company, a family



Dal 1954, realizziamo collezioni per ambiente BAGNO, DOCCIA, CUCINA e OUTDOOR.

Design, innovazione e tecnologia unite a sperimentazione continua sono i valori in cui crediamo.

Materie prime di ALTA QUALITÀ e processi di ricerca avanzati ci permettono di offrire soluzioni all'avanguardia caratterizzate dall'ESCLUSIVITÀ del DESIGN ITALIANO.

Since 1954, we have been creating collections for BATHROOM, SHOWER, KITCHEN and OUTDOOR ambiances.

Design, innovation and technology combined with continuous experimentation are the values we believe in.

HIGH QUALITY raw materials and advanced research processes allow us to offer cutting-edge solutions characterised by the EXCLUSIVITY of ITALIAN DESIGN.




# PROCESSI PRODUTTIVI

## Production processes

Processi produttivi finemente elaborati. Prodotti unici, pensati e realizzati in Italia.  
NIENTE DI PIÙ DI UN'OPERA D'ARTE.

Finely crafted production processes. Unique products, designed and made in Italy.  
NOTHING MORE THAN A WORK OF ART.



VISUALIZZA IL VIDEO DEI NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI  
WATCH THE VIDEO OF OUR PRODUCTION PROCESSES






# MADE IN ITALY

Molto più dell'origine di un prodotto. Realizzato in Italia per noi è sinonimo di QUALITÀ, ESPERIENZA e TECNOLOGIA sviluppate negli anni grazie alla passione per il nostro lavoro, con l'obiettivo di offrire al mondo prodotti di alto livello in grado di comunicare FUNZIONALITÀ e GUSTO ESTETICO.

Much more than the origin of a product. Made in Italy for us is synonymous with QUALITY, EXPERIENCE and TECHNOLOGY developed over the years thanks to the passion for our work, with the aim of offering the world high-level products that can communicate FUNCTIONALITY and AESTHETIC TASTE.



## FINITURE Finishes

Un arcobaleno di finiture che apre le porte ad innumerevoli PERSONALIZZAZIONI. Il metallo cambia veste e diventa un materiale volubile nelle nostre mani.

Ogni finitura racconta un differente processo di lavorazione in grado di rendere ESCLUSIVO ognuno dei nostri prodotti. Veri e propri oggetti di valore in grado di soddisfare i gusti più raffinati e garantire una QUALITÀ DURATURA.

A rainbow of finishes that opens the doors to countless CUSTOMIZATIONS. Metal changes appearance and becomes a fickle material in our hands. Each finish tells of a different manufacturing process that makes each of our products EXCLUSIVE. Real objects of value that can satisfy the most refined tastes and guarantee LASTING QUALITY.



# IL BAGNO

## THE BATHROOM

### INDEX

11 ALTAGAMMA

91 GDAY

151 PREMIUM

163 SENZATEMPO

183 BENESSERE IN DOCCIA

213 INFO GALLERY



# ALTAGAMMA

## COLLECTION

L'esclusività del design prende forma, dando vita a spazi eleganti e riservati.  
The exclusivity of design takes shape, creating elegant and dedicated spaces.

12 GZERO

32 IDEA

40 GQ

48 GX

60 AG


66 SPRINT COLOR

76 GUGU

82 NOVO INOX







GZ01310 Chrome finish with cover in Carrara White Marble      Accessories GZERO ABG0810 - ABG0210




GZ01310 Chrome finish with cover in Marquinia Black Marble      Accessories GZERO ABG1210 - ABG4210




GZ12610 PVD Brushed Chrome finish with cover in White Crystal

Accessories GZERO ABG4210 - ABG1210



GZ50110 - BD04110 - BD06310 - BD12420 - BD18220 PVD Brushed Chrome finish





GZ12610 PVD Brushed Chrome finish with cover in White Corian



GZ14310 Brushed Nickel finish with cover in Savoia Pearl Stone



GZ06810 PVD Brushed Gold finish with cover in Black Crystal

Accessories GZERO ABG0210 - ABG0810



GZ50110  
BD04110  
BD06310  
BD12420  
BD18220  
Chrome finish

Accessories  
GZERO  
ABG3010




GZ50110  
BD04110  
BD06310  
BD12420  
BD18220  
Brushed Nickel finish

Accessories  
GZERO  
ABG1010







GZ51110 Chrome finish



GZ51110 Chrome finish



GZ30010 Chrome finish with cover in Carrara White Marble

Accessories GZERO ABG3110 - ABG3010 - ABG1110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510



GZ30010 Chrome finish with cover in Carrara White Marble





## UNICO E PERSONALIZZABILE Unique and Customizable

La sua esclusività deriva dalla possibilità di personalizzare il prodotto in linea con l'ambiente bagno, realizzando un modello unico. Le sue preziose Cover sono disponibili in 12 differenti materiali come Corian, Marmo, Cristallo, Acciaio Inox e Pietra. Queste ultime sono antibatteriche e antimicrobiche con basso impatto ambientale.


Its exclusivity derives from the possibility to customize the product in line with the bathroom environment, creating a unique model. The precious Covers are available in 12 different materials such as Corian, Marble, Crystal, Stainless Steel and Stone. These latter are antibacterial and antimicrobial with low environmental impact.

## SALUTE E AMBIENTE Health and Environment

Ogni particolare è curato nel dettaglio come il comando integrato nel corpo, esteticamente più compatto con movimento morbido e fluido. L'acqua scorre attraverso canali alimentari LLDPE e non entra mai in contatto con il metallo. Un altro importante dettaglio è il minor consumo, infatti GZERO ha una portata di 5 L/min.

Every detail is carefully treated like the control integrated in the body: aesthetically more compact, with soft and fluid movement. Water flows through LLDPE food channels, therefore it is never in contact with metal. Another important detail is the reduced consumption, in fact GZERO has a flow rate of 5 L/min.





FINITURE  
Finishes

GZERO è disponibile in 4 diverse finiture del corpo:  
Cromo, Nichel Spazzolato, PVD Cromo Spazzolato e PVD Oro Spazzolato.

GZERO is available in 4 different body finishes:  
Chrome, Brushed Nickel, PVD Brushed Chrome and PVD Brushed Gold.






PENSATO E PROGETTATO  
CON MATERIALI ITALIANI  
Conceived and Designed  
with Italian Materials

I materiali delle cover personalizzabili sono disponibili in Acciaio Inox Spazzolato o Super Mirror, Pietra Perla di Savoia, Pietra Emperador, Oxide Avorio, Oxide Moro, Corian Bianco o Nero, Cristallo Bianco o Nero, Marmo Bianco di Carrara e Marmo Nero Marquinia.

The materials of the customisable covers are available in Brushed or Super Mirror Stainless Steel, Savoia Pearl Stone, Emperador Stone, Ivory Oxide, Moor Oxide, White or Black Corian, White or Black Crystal, Carrara White Marble and Marquinia Black Marble.











ID14210 Chrome finish



ID14210 Brushed Nickel finish

Accessories ABD2010 - ABD0810 - ABD0210 - ABD1210  
Bathroom Furniture AB30020




ID50110  
BD04020  
BD05010  
BD07210  
BD14211  
Chrome finish



ID52510 Chrome finish





ID50110  
BD04020  
BD05010  
BD07210  
BD14211  
Gold finish



ID35010 Chrome finish

Accessories ABD3110 - ABD3010 - ABD1110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510







GQ03610 Chrome finish



GQ13710 Chrome finish

Accessories ABD1210 - ABD0810 - ABD0210  
Bathroom Furniture AB10010



GQ53010 Chrome finish



BD31210 Chrome finish





GQ30010 Chrome finish

Accessories ABD1110 - ABD3010 - ABD3110  
Bathroom Furniture AB55510 - AB50510 - COSA030 - COSA020



GQ30010 - BD31210 Chrome finish









GX12310 Chrome finish

Accessories ABG0810 - ABG0210



GX01710 Brushed Nickel finish






GX01320 PVD Satin Copper finish



GX12310 PVD Black Nickel finish

Accessories ABG0810 - ABG0210 - ABG1110





GX01910 Gold finish

**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
**WATER AND ENERGY SAVING**

GX01110 with PROGRESSIVE CARTRIDGE

GX01510 with PROGRESSIVE CARTRIDGE

GX01910 with PROGRESSIVE CARTRIDGE



GX01910 Matt Black finish

Accessories ABG0810 - ABG0210





VP54011 Brushed Nickel finish



GX30010 PVD Black Nickel finish

Accessories ABG3110 - ABG3010 - ABG1210  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510





BD33110  
Brushed Stainless  
Steel finish



BD34110  
Brushed Stainless  
Steel finish









AG50080  
BD11420  
BD10610  
BD12610  
BD18610  
Matt Black finish



AG00010 Chrome finish

Accessories ABR1610 - ABR0810 - ABR0260





AG14110 Matt Black finish

Accessories ABR0260 - ABR0810 - ABR1610



AG30010 Chrome finish

Accessories ABR3010 - ABR1210  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510







SK09210 - SK10310  
Chrome finish  
Handle in Marquinia Black Marble

Accessories  
ABM1310 - ABM0260 - ABM0010

Bathroom Furniture  
AB20010



SK02110  
Brushed Chrome finish  
Handle in Matt Black



SK12110  
Gold finish  
Handle in Matt White





SP50080  
BD11450  
BD10450  
BD12420  
BD18410  
Chrome finish



AB40010 - SP16010 Chrome finish



SP50080 - BD11450 - BD10450 - BD12420 - BD18410 Brushed Chrome finish



SK30010 Chrome finish  
Handle in Marquinia Black Marble

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - COSA030 - AB55510



SCEGLI LA TUA MANIGLIA  
Choose your Handle

La collezione SPRINT COLOR indossa un comando dove il rivestimento è l'elemento chiave della composizione. Finiture opache e lucide del corpo del rubinetto giocano con il rivestimento del comando, creando isole cromatiche, per consentire la massima personalizzazione di composizioni da accostare ad ambienti bagno.


SPRINT COLOR collection wears a handle where the cover is the key element of the composition. Matt and glossy finishes of the faucet body play with the handle coating, creating chromatic islands, to enable the maximum customization to be combined with bathroom ambiances.



FINITURE  
Finishes

SPRINT COLOR è disponibile in 4 diverse finiture del corpo: Cromo, Cromo Spazzolato, Oro e Oro Spazzolato.

SPRINT COLOR is available in 4 different body finishes: Chrome, Brushed Chrome, Gold and Brushed Gold.









UU00010 Chrome finish  
Accessories  
ABM1110 - ABM0010 - ABM0260



UU20310  
BD11450  
BD10430  
BD12420  
BD18410  
Chrome finish



UU51410 Chrome finish



UU30010 Chrome finish

Accessories ABM1210 - ABM3010 - ABM3110  
Bathroom Furniture AB55510 - AB50510 - COSA030 - COSA020









SN12010  
Brushed Stainless Steel finish



SN12010 Brushed Stainless Steel finish

Accessories ABI1310 - ABI0810 - ABI0210 - ABG2010  
Bathroom Furniture AB30010





SN00010 Brushed Stainless Steel finish

Accessories NOVO INOX ABI0210 - ABI0810



SN02110 Brushed Stainless Steel finish



SN30010 Brushed Stainless Steel finish

Accessories NOVO INOX ABI3110 - ABI3010 - ABI1110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - AB55510 - COSA030



NOVO INOX  
STAINLESS STEEL



SN20310  
BD04120  
BD34610  
Brushed Stainless  
Steel finish



BD34210  
Brushed Stainless  
Steel finish



# GDAY

## COLLECTION

Forme e quotidianità si uniscono. Per un ambiente bagno da vivere.  
Shapes and everyday life come together. For a bathroom environment to live in.

92 G&G

98 RIALTO

106 SPRINT

114 QR

120 WALSER

128 COUPÉ

134 SPRINT ONE

142 OGGI







GG01810 Brushed Nickel finish

Accessories ABM4010 - ABD0210 - ABD0810  
Bathroom Furniture AB20110



GG51210 Matt Black finish



GG30010 Matt Black finish

Accessories ABD1110 - ABD3010 - ABD3110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030





GG20310  
BD11250  
BD10210  
BD14311  
Chrome finish



GG01810 Matt Black finish

Accessories ABM4010 - ABD0210 - ABD0810 - ABD1210  
Bathroom Furniture AB20110









RL12010 Chrome finish



RL02110 PVD Black Nickel finish

Accessories ABM4010 - ABR0260  
Bathroom Furniture AB10110





RL20110  
BD04410  
Chrome finish




RL30010 Chrome finish

Accessories ABR1210 - ABR3010 - ABR3110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030



VP54021 - BD04410 - RL20110 Brushed Nickel finish



VP54021 Chrome finish









SP02110 Brushed Nickel finish



SP12110 PVD Brushed Black Nickel finish

Accessories ABM4010 - ABM0260 - ABM0010  
Bathroom Furniture AB20010





SP30010 Brushed Nickel finish

Accessories ABM1210 - ABM3010 - ABM3110 - ABM1010  
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030



SP51210 PVD Brushed Black Nickel finish



SP50080  
BD14421  
BD11450  
BD10450  
PVD Brushed Black  
Nickel finish



SP50080 - BD14421 - BD11450 - BD10450 - SP51210 Chrome finish









QR02110 Brushed Nickel finish

Accessories ABM1210 - ABM0010 - ABM0260  
Bathroom Furniture AB10010



QR51110 Chrome finish



QR30010 Chrome finish

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030





QR20110  
BD14531  
BD11450  
BD10430  
QR51110  
Chrome finish



QR20110  
BD14531  
BD11450  
BD10430  
Chrome finish









WL01710 Chrome finish

Accessories ABM4010 - ABM0810 - ABM0260 - ABM1210  
Bathroom Furniture AB20210



WL01710 Brushed Nickel finish





WL51410 Chrome finish



BD31410 Chrome finish





WL30010 Chrome finish

Accessories ABM1210 - ABM3010 - ABM3110  
Bathroom Furniture COSA020 - AB55510 - AB50510 - COSA030









UE00010 Chrome finish

Accessories ABM0260 - ABM0010



UE30010 Chrome finish

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1210  
Bathroom Furniture COSA020 - AB50510 - AB55510 - COSA030





BD30320 Chrome finish



UE51510 Chrome finish











OS02830 Chrome finish



OS02830 Chrome finish

Accessories ABM4010 - ABM0010 - ABM0260  
Bathroom Furniture AB10010





VP54020 Chrome finish



OS30320 Chrome finish

Accessories ABM3110 - ABM3010 - ABM1210  
Bathroom Furniture COSA030 - AB50510 - COSA020 - AB55510





OS20110 - BD12420 - BD03410 Chrome finish



OS20110 - BD12420 - BD03410 - VP54020 Chrome finish









OG00310 - OG30310 Matt Black finish

Accessories ABM1110 - ABM3010 - ABM0010 - ABM0260  
Bathroom Furniture AB55510



OG51210 Matt Black finish





OG51210 Matt White finish



OG00310 - OG30310  
Chrome finish

**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
**WATER AND ENERGY SAVING**

 OG00710 with CLICK® CARTRIDGE

 OG00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE

Accessories ABM0260 - ABM0010 - ABM3010  
Bathroom Furniture AB55510





BD31510 - OG51210 Chrome finish

Accessories ABM1010 - ABM3010 - ABM1110  
Bathroom Furniture COSA030 - AB50510 - COSA020 - AB55510



OG30310 Chrome finish

BD31510 Chrome finish



# PREMIUM

## COLLECTION

Design alla portata di tutti. Una soluzione per ogni esigenza.  
Design for everyone. A solution for every need.

152 TROFEO

154 PODIO

156 I MIX


158 MODO

160 G3





TF00310 Chrome finish



TF12010 Chrome finish



TF02810 Chrome finish





PL12010 Chrome finish



PL00310 Chrome finish





IX00310 Chrome finish

RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO  
WATER AND ENERGY SAVING

 IX00710 with CLICK® CARTRIDGE

 IX00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE



IX04610  
Chrome finish



IX12010 Chrome finish





MO00310 Chrome finish

**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
**WATER AND ENERGY SAVING**

MO00710 with CLICK® CARTRIDGE

MO00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE



MO12010 Chrome finish



MO04610 Chrome finish





GE00310  
Chrome finish



GE04610 Chrome finish



**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
WATER AND ENERGY SAVING



GE00710 with CLICK® CARTRIDGE



GE00910 with CLICK CLACK® CARTRIDGE



# SENZATEMPO

COLLECTION

Per i più classici, un bagno a regola d'arte. Forme e finiture classiche che rivivono in ambienti moderni.

For the classics, a state-of-the-art bathroom. Classic shapes and finishes that come alive in modern environments.

164 VERA

168 CLASSICA

172 CLASSICA SW

174 ARTE

178 REGINA





VR05010 Gold finish



VR05010 Chrome finish





BD31420  
Chrome finish



VR14010  
Chrome finish



VR52510  
Chrome finish



CL05620 Gold finish



CL05610 Chrome finish





CL54120 Chrome finish



BD31910  
Chrome finish



CW05610 Gold finish



CW05610 Chrome finish





AR00110 Chrome finish



AR00110 Gold finish



BD31920  
Chrome finish



AR52210 Gold finish





RP00110 Chrome finish



RP00110 Gold finish



RP20110  
BD10810  
BD11460  
BD12810  
BD18440  
Chrome finish



RP12010 Chrome finish



# BENESSERE IN DOCCIA



## WELLNESS IN SHOWER

Immergiti in una sensazione di benessere unico.  
Enjoy a unique feeling of wellness.

- 184 WATERTHERAPY  
CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS
- 188 SOFFIONI A PARETE  
WALL-MOUNTED SHOWERHEADS
- 190 BOCHE A CASCATA  
WATERFALL SPOUTS
- 192 COLONNE DOCCIA  
SHOWER COLUMNS
- 204 SAVE XS  
SHOWER PANELS
- 208 OUTDOOR INOX  
STAINLESS STEEL FLOOR COLUMNS


# WATERTHERAPY

STAINLESS STEEL CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS



BD01010  
Brushed Nickel finish

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD01020  
Chrome finish

BD01220  
Brushed Nickel finish



BD02410  
Chrome finish



BD02010  
Brushed Nickel finish



BD02210  
Chrome finish





# SOFFIONI A PARETE

STAINLESS STEEL WALL-MOUNTED SHOWERHEADS

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD04120  
Chrome finish



BD04010  
Gold finish



BD04410  
Chrome finish




BD04420  
Gold finish



# BOCCHE A CASCATA

STAINLESS STEEL WATERFALL SPOUTS

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD05910  
Chrome finish



BD05010  
Brushed Nickel finish



BD05110  
Chrome finish



BD05410  
Chrome finish



BD05930  
Chrome finish



# COLONNE DOCCIA

MISCELATORE MONOCOMANDO SINGLE LEVER SHOWER MIXER

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD30310 Chrome finish



BD30320 Chrome finish



BD30510 Chrome finish





BD31210  
Gold finish




BD31310  
Chrome finish

COLONNE DOCCIA  
MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC SHOWER MIXER

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER

BD31410  
Chrome finish



BD31420 Chrome finish




BD31510 Chrome finish



COLONNE DOCCIA  
MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC SHOWER MIXER

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER

BD31410  
Matt White finish



BD31410  
Matt Black finish



COLONNE DOCCIA  
MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC SHOWER MIXER

BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER



BD31910  
Chrome finish



BD31920  
Chrome finish





BD31920  
Antique Copper finish



BD31920  
Antique Brass finish



BD31920  
Brushed Nickel finish



BD33010  
Matt Black finish



BD33010  
Brushed Stainless Steel finish



BD33010  
Matt White finish



SAVE XS  
STAINLESS STEEL  
SHOWER PANELS

BD33110  
Matt White finish



BENESSERE IN DOCCIA WELLNESS IN SHOWER

BD33210  
Super Mirror  
Stainless Steel finish





# OUTDOOR INOX

STAINLESS STEEL FLOOR COLUMNS



BD34210  
Brushed Stainless  
Steel finish



BD34010  
Brushed Stainless  
Steel finish





BD34810  
BD34910  
BD34710  
Brushed Stainless  
Steel finish



BD34810  
BD34910  
BD34610  
Brushed Stainless  
Steel finish



# INFO GALLERY

Nelle pagine seguenti, la descrizione dettagliata degli articoli contenuti nel Catalogo Bagno GUGLIELMI.

On the following pages, the detailed description of the articles contained in the GUGLIELMI Bathroom Catalogue.

214 ALTAGAMMA

228 GDAY

236 PREMIUM

241 SENZATEMPO

245 BENESSERE IN DOCCIA  
WELLNESS IN SHOWER

254 ACCESSORI  
ACCESSORIES

255 ARREDO BAGNO  
BATHROOM FURNITURE



05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
PV53 PVD CROMO SPAZZOLATO Brushed Chrome  
PV60 PVD ORO SPAZZOLATO Brushed Gold



pp. 14 - 15

GZ01310

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 5 l/min. Comando scarico a pressione 1”¼ in metallo con vite di bloccaggio. Canali alimentari interni in LLDPE per evitare il contatto dell’acqua con il metallo. Cover personalizzabili in 12 differenti finiture. Flex di alimentazione softpex 3/8”. Fissaggio con sistema rapido.  
*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 5 l/min flow rate. Control for 1”¼ push-plug waste of metal with blocking screw. LLDPE internal food channels to avoid water contact with metal. Customizable cover in 12 different finishes. 3/8” connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 19

GZ06810

Rubinetto a 3 fori per lavabo, aeratore 24x1. Vitoni ceramici, portata 12l/min. Comando scarico a pressione 1”¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8”. Sistema di aggancio rapido per il collegamento dell’acqua.  
*3-hole washbasin tap, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate, Control for 1”¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8” connection flexible hoses of softpex. Quick coupling system for water connection.*



pp. 16 - 18

GZ12610

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.  
*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator, without waste.*



p. 19

GZ14310

Parte esterna rubinetto a 3 fori per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.  
*External part 3-hole wall-mounted washbasin tap, 24x1 aerator, without waste.*



pp. 22 - 23

GZ51110

Miscelatore monocomando per vasca esterno. Aeratore 24x1 con pulsante deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20l/min. Raccordo 1/2”. Doccetta in metallo con supporto fisso e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.  
*External single lever bath mixer. 24x1 aerator with automatic diverter button. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2” connection. Metal handshower with fixed support and Cromoflex flexible, length 150 cm.*



pp. 24 - 25

GZ30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 5 l/min. Comando scarico a pressione 1”¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8”. Fissaggio con sistema rapido.  
*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 5 l/min flow rate. Control for 1”¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8” connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

pp. 17 - 20 - 21

GZ50110

Parte esterna miscelatore termostatico per doccia incasso a 4 vie. Completa di fermo di sicurezza 38°. Rosoni Ø 117 e Ø 64 in metallo.  
*External part for 4-way built-in thermostatic shower mixer. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.*

BD04110

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200. 196 ugelli e spessore 22 mm. 2 Getti: getto normale e a cascata, portata 15 l/min. Raccordo 1/2”.  
*500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 196 nozzles and 22 mm thickness. 2 jets: normal and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2” connection.*

BD06310

Body jet 125x125 in metallo e abs da incasso. Getto regolabile, portata 4 l/min. Raccordo 1/2”. Completo di parte incasso.  
*25x125 built-in metal and abs body jet. Adjustable jet, 4 l/min flow rate. 1/2” connection. Complete with built-in part.*

BD12420

Saliscendi con asta da parete in metallo Ø 18 con interasse variabile e rosoni Ø 25. Doccetta cilindrica 1 getto in metallo, portata 14 l/min, e ingresso 1/2”. Supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorione. Calotta conica e raccordo 1/2”. Se la finitura selezionata è PVD, l’altezza del saliscendi è di 70 cm.  
*Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2” entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2” connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.*

BD18220

Presa acqua a parete 60x60, sporgenza 41 mm e raccordo 1/2”.  
*60x60 wall-mounted water intake, 41 mm projection and 1/2” connection.*

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
59 ORO Gold



pp. 34 - 35

ID14210


Parte esterna rubinetto a 3 fori per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.  
*External part 3-hole wall-mounted washbasin tap, 24x1 aerator, without waste.*



p. 37

ID52510

Miscelatore monocomando per vasca esterno. Aeratore 28x1 con deviatore automatico. Vitoni ceramici, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in metallo con supporto orientabile e flessibile in Cromalux, lunghezza 150 cm.  
*External single lever bath mixer. 28x1 aerator with automatic diverter. Ceramic valves, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromalux flexible, length 150 cm.*



pp. 36 - 38

ID50110

Parte esterna miscelatore termostatico per doccia incasso a 4 vie. Completa di fermo di sicurezza 38°. Rosoni Ø 117 e Ø 64 in metallo.  
*External part thermostatic mixer for 4-way built-in shower. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.*

BD04020

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200, portata 15 l/min. 196 ugelli e spessore 22 mm. Raccordo 1/2".  
*500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 196 nozzles and 22 mm thickness. 1/2" connection.*

BD05010

Bocca a cascata da parete in acciaio inox 50x270, portata 20 l/min, spessore 50 mm. Raccordo 1/2".  
*50x270 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 50 mm thickness. 1/2" connection.*

BD07210

Body jet 80x80 in metallo e abs da incasso. Getto regolabile con meccanismo rotante per un piacevole massaggio, portata 4 l/min. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso.  
*80x80 built-in metal and abs body jet. Adjustable jet with rotating mechanism for a pleasant massage, 4 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part.*



BD14211

Kit completo con doccetta 1 getto in metallo, portata 14 l/min, e ingresso 1/2". Supporto a parete con presa acqua in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.  
*Complete kit with 1 jet metal handshower, 14 l/min flow rate, and 1/2" entrance. Wall-mounted support with metal water intake. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.*

p. 39

ID35010

Gruppo monoforo per bidet, aeratore 16,5x1. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Single hole bidet group, 16,5x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



p. 42

GQ03610

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 24x1. Cartuccia joystick, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Joystick cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 44

GQ53010

Gruppo bordo vasca completo di miscelatore monocomando. Aeratore 28x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Doccetta estraibile in metallo con flessibile lunghezza 150 cm. Flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Side bath group complete with single lever mixer. 28x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate, Metal extractable handshower with flexible, length 150 cm. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 43

GQ13710

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, bocca a cascata, senza scarico.  
*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, waterfall spout, without waste.*



pp. 45 - 47

BD31210

Colonna doccia estensibile da parete in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta quadrata 1 getto in metallo con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 1,5 metri, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in acciaio inox Ø 300, portata 15 l/min.  
*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet square metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.*

p. 46 - 47

GQ30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



05 CROMO Chrome  
 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
 59 ORO Gold  
 60 ORO SPAZZOLATO Brushed Gold  
 79 NERO OPACO Matt Black  
 PV35 PVD RAME Copper  
 PV36 PVD RAME SATINATO Satin Copper  
 PV70 PVD NICHEL NERO Black Nickel



pp. 50 - 53

#### GX12310

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.

*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator, without waste.*



p. 51

#### GX01710

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 52

#### GX01320

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 54 - 55

#### GX01910

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 24x1. Cartuccia progressiva, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 56

#### VP54011

Miscelatore monocomando vasca a pavimento, portata 20 l/min. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Doccetta quadrata 1 getto in metallo, portata 14 l/min, con supporto fisso in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet square metal handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system.*



p. 58

#### BD33110

Pannello doccia completo di miscelatore termostatico per doccia con fermo di sicurezza a 38° con deviatore automatico a 2 vie. Pannello in acciaio inox 225x1230, spessore 20 mm. Doccetta 1 getto in acciaio inox con supporto fisso in acciaio inox. Flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione in acciaio inox 225x500 con 196 ugelli, portata 15 l/min. Raccordo 1/2".

*Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock 38° with 2-way automatic diverter. 225x1230 stainless steel panel, 20 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 225x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.*



p. 57

#### GX30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 59

#### BD34110

Colonna da pavimento per esterno in acciaio inox 316L. Manopola per apertura e chiusura acqua solo fredda con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in acciaio inox 316L Ø 20. Supporto fisso e flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione integrato in acciaio inox 316L Ø 60, portata 14 l/min. Sistema di fissaggio a terra. Alimentazione esterna. Raccordo 1/2".

*316L stainless steel external floor column. Handle for opening and closure cold water only with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Connection system on the ground. External power supply. 1/2" connection.*

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
79 NERO OPACO Matt Black



p. 62

#### AG50080

Parte esterna miscelatore termostatico per doccia incasso a 2 vie. Completa di fermo di sicurezza 38°. Rosoni Ø 117 e Ø 64 in metallo.

*External part thermostatic mixer for 2-way built-in shower. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.*

#### BD11420

Braccio doccia a parete da 350 mm, rosone rotondo Ø 60 e raccordo 1/2".

*350 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 round plate, 1/2" connection.*

#### BD10610

Soffione doccia in acciaio inox 450x300, portata 15 l/min. 180 ugelli e spessore 5 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.

*450x300 stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 180 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.*

#### BD12610

Saliscendi con asta da parete in metallo Ø 18 con interasse variabile e rosoni Ø 25. Doccetta ovale 1 getto in metallo, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Calotta conica e raccordo 1/2".

*Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet oval metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection.*

#### BD18610

Preso acqua a parete in metallo con sporgenza 70 mm e rosone ovale. Raccordo 1/2".

*Wall-mounted metal water intake with 70 mm projection and oval plate. 1/2" connection.*



p. 63

#### AG00010

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 64

#### AG14110

Parte esterna rubinetto a 3 fori per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.

*External part 3-hole wall-mounted washbasin tap, 24x1 aerator, without waste.*



p. 65

#### AG30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



# SPRINT COLOR

- 05 CROMO Chrome
- 53 CROMO SPAZZOLATO Brushed Chrome
- 59 ORO Gold
- 60 ORO SPAZZOLATO Brushed Gold



p. 68

## SK09210

Bocca girevole per lavabo, aeratore 16,5x1. Flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Washbasin swivel spout, 16,5x1 aerator. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

## SK10310

Comando remoto per lavabo, cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Senza scarico, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido..  
*Washbasin remote control, ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Without waste, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

## SK0MA27

Maniglia Sprint Color Ø 35, in finitura Marmo Nero Marquinia.  
*Ø 35 Sprint Color handle, in Marquinia Black Marble finish.*



p. 69

## SK02110

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Single lever mixer for countertop washbasin, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

## SK00079

Maniglia Sprint Color Ø 35, in finitura Nero Opaco.  
*Ø 35 Sprint Color handle, in Matt Black finish.*



p. 69

## SK12110

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 16,5x1, senza scarico.  
*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator, without waste.*

## SK00063

Maniglia Sprint Color Ø 35, in finitura Bianco Opaco.  
*Ø 35 Sprint Color handle, in Matt White finish.*



p. 73

## SK30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.  
*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

## SK0MA27

Maniglia Sprint Color Ø 35, in finitura Marmo Nero Marquinia.  
*Ø 35 Sprint Color handle, in Marquinia Black Marble finish.*



p. 71

## AB40010

Bocca a pavimento Ø 28, aeratore 24x1, interasse 300 mm, h 1200. Completa di rosone scorrevole.  
*Ø 28 floor spout, 24x1 aerator, 300 mm interaxes, h 1200. Complete with sliding plate.*

## SP16010

Miscelatore monocomando per doccia incasso. Rosone Ø 117 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Completo di parte incasso.  
*Single lever mixer for built-in shower. Ø 117 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Complete with built-in part.*



pp. 70 - 72

## SP50080

Parte esterna miscelatore termostatico per doccia incasso a 2 vie. Completa di fermo di sicurezza 38°. Rosoni Ø 117 e Ø 64 in metallo.  
*External part 2-way built-in thermostatic shower mixer. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.*

## BD11450

Braccio doccia a parete da 300 mm, rosone Ø 60 e raccordo 1/2".  
*300 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 plate and 1/2" connection.*

## BD10450

Soffione doccia in acciaio inox Ø 305, portata 9 l/min, con spessore 11 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.  
*Ø 305 stainless steel showerhead, 9 l/min flow rate, with 11 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.*

## BD12420

Saliscendi con asta da parete in metallo Ø 18 con interasse variabile e rosone Ø 25. Doccetta cilindrica 1 getto in metallo, portata 14 l/min, e ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorione. Calotta conica e raccordo 1/2". Se la finitura selezionata è PVD, l'altezza del saliscendi è di 70 cm.  
*Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.*

## BD18410

Preso acqua a parete da 60 mm, rosone rotondo Ø 55 e raccordo 1/2".  
*60 mm wall-mounted water intake, Ø 55 round plate and 1/2" connection.*




p. 78

UU00010

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 79

UU20310

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone 120x175 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

External part single lever for built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. 120x175 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD11450

Braccio doccia a parete da 300 mm, rosone Ø 60 e raccordo 1/2".

300 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 plate and 1/2" connection.

BD10430

Soffione doccia in acciaio inox Ø 300, portata 15 l/min. 108 ugelli e spessore 5 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.

Ø 300 stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 108 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD12420

Saliscendi con asta da parete in metallo Ø 18 con interasse variabile e rosoni Ø 25. Doccetta cilindrica 1 getto in metallo, portata 14 l/min, e ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorione. Calotta conica e raccordo 1/2". Se la finitura selezionata è PVD, l'altezza del saliscendi è di 70 cm.

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.

BD18410

Presa acqua a parete da 60 mm, rosone rotondo Ø 55 e raccordo 1/2".

60 mm wall-mounted water intake, Ø 55 round plate and 1/2" connection.



p. 80

UU51410

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in abs con supporto fisso e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with fixed support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.



p. 81

UU30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

Single lever bidet mixer, 16x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.





pp. 84 - 85

SN12010

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete in acciaio inox 316L, aeratore 16,5x1, senza scarico.

*316L stainless steel external part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator, without waste.*



p. 86

SN00010

Miscelatore monocomando per lavabo in acciaio inox 316L, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*316L stainless steel single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 86

SN02110

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio in acciaio inox 316L, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*316L stainless steel single lever mixer for countertop washbasin, aerator 16,5x1. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 87

SN30010

Miscelatore monocomando per bidet in acciaio inox 316L, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*316L stainless steel single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 88

SN20310

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone 120x166 in acciaio inox 316L. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

*External part single lever built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. 120x166 316L stainless steel plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.*

BD04120

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200, portata 14 l/min. 100 ugelli e spessore 2 mm. Raccordo 1/2".

*500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 14 l/min flow rate. 100 nozzles and 2 mm thickness. 1/2" connection.*

BD34610

Saliscendi con asta da parete in acciaio inox 316L Ø 18 con interasse 900 mm e rosoni Ø 30. Doccetta rotonda 1 getto in acciaio inox 316L, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in acciaio inox 316L. Flessibile in acciaio inox e silicone nero, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Calotta conica e raccordo 1/2". Completo di presa acqua a parete in acciaio inox 316L con sporgenza 64 mm e rosone rotondo Ø 60.

*Sliding rail with Ø 18 316L stainless steel wall-mounted beam with 900 mm interaxes and Ø 30 plates. 1 jet 316L stainless steel round handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable support of 316L stainless steel and black silicon flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. Complete with 316L stainless steel water intake with 64 mm projection and Ø 60 round plate.*



p. 89

BD34210

Colonna da pavimento per esterno in acciaio inox 316L. Manopola per apertura e chiusura acqua solo fredda con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in acciaio inox 316L Ø 20. Supporto fisso e flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione integrato in acciaio inox 316L Ø 60, portata 14 l/min. Sistema di fissaggio a terra. Alimentazione esterna. Raccordo 1/2".

*316L stainless steel external floor column. Handle for opening and closure cold water only with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Connection system on the ground. External power supply. 1/2" connection.*



pp. 94 - 97

#### GG01810

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Senza scarico, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min. Without waste, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 95

#### GG51210

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in abs con supporto orientabile e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

*External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.*



p. 95

#### GG30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 96

#### GG20310

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone 120x175 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

*External part single lever for built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. 120x175 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.*

#### BD11250

Braccio doccia a parete da 300 mm, rosone 58x58 e raccordo 1/2".

*300 mm wall-mounted shower arm, 58x58 plate and 1/2" connection.*

#### BD10210

Soffione doccia in acciaio inox 400x400, portata 16 l/min. 200 ugelli e spessore 5 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.

*400x400 stainless steel showerhead, 16 l/min flow rate. 200 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.*

#### BD14311

Kit completo con doccetta 1 getto in abs, portata 14 l/min, e ingresso 1/2". Supporto a parete con presa acqua in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Complete kit with 1 jet abs handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wallmounted support with metal water intake. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*



p. 100

#### RL12010

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 21,5x1, senza scarico.

*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 21,5x1 aerator, without waste.*



pp. 102 - 104

#### RL20110

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone Ø 170 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

*External part for single lever built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.*

#### BD04410

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200. 100 ugelli e spessore 2 mm. 2 getti: getto normale, portata 14 l/min, e getto a cascata, portata 15 l/min. Raccordo 1/2".

*500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 100 nozzles and 2 mm thickness. 2 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.*



p. 101

#### RL02110

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 21,5x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 21,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 103

#### RL30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

pp. 104 - 105

#### VP54021

Miscelatore monocomando vasca a pavimento, portata 20 l/min. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in metallo, portata 14 l/min, con supporto fisso in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet round metal handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*





pp. 108 - 109

SP02110

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

SP12110

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 16,5x1, senza scarico.

*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 16,5x1 aerator, without waste.*



pp. 111 - 113

SP51210

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in metallo con supporto orientabile e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

*External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.*



- 05 CROMO Chrome
- 53 CROMO SPAZZOLATO Brushed Chrome
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 79 NERO OPACO Matt Black
- PV58 PVD ORO ROSA SATINATO PVD Satin Rose Gold
- PV70 PVD NICHEL NERO PVD Black Nickel
- PV75 PVD NICHEL NERO SPAZZOLATO PVD Brushed Black Nickel



p. 110

SP30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio. Flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw. 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 112 - 113

SP50080

Parte esterna miscelatore termostatico per doccia incasso a 2 vie. Completa di fermo di sicurezza 38°. Rosoni Ø 117 e Ø 64 in metallo.

*External part 2-way built-in thermostatic shower mixer. Complete with 38° safety lock. Ø 117 and Ø 64 metal plate.*

BD14421

Kit completo con doccetta 1 getto in metallo, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto a parete con presa acqua in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Complete kit with 1 jet metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wall-mounted support with metal water intake. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*

BD11450

Braccio doccia a parete da 300 mm, rosone Ø60 e raccordo 1/2".

*300 mm wall-mounted shower arm, Ø60 plate and 1/2" connection.*

BD10450

Soffione doccia in acciaio inox Ø 305, portata 9 l/min, con spessore 11 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.

*Ø 305 stainless steel showerhead, 9 l/min flow rate, with 11 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.*

- 05 CROMO Chrome
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



p. 116

QR02110

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 18x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 18x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 117

QR30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 9 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 9 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 117 - 118

QR51110

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in metallo con supporto fisso e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

*External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.*



pp. 118 - 119

QR20110

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone Ø 170 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

*External part for built-in single lever bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.*

BD14531

Kit completo con doccetta 1 getto in abs, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto a parete con presa acqua in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Complete kit with 1 jet abs handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wall-mounted support with metal water intake. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*

BD11450

Braccio doccia a parete da 300 mm, rosone Ø60 e raccordo 1/2".

*300 mm wall-mounted shower arm, Ø60 plate and 1/2" connection.*

BD10430

Soffione doccia in acciaio inox Ø 300, portata 15 l/min. 108 ugelli e spessore 5 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.

*Ø 300 stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate. 108 nozzles and 5 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.*

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



pp. 122 - 123

WL01710

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 124

WL51410

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con pulsante deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in abs con supporto fisso e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

*External bath single lever mixer, 150 mm interaxes, 24x1 aerator with automatic diverter button. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with fixed support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.*



pp. 126 - 127

WL30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 125

BD31410

Colonna doccia estensibile da parete in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta cilindrica 2 getti in abs con supporto scorrevole e regolabile. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs Ø 200, portata 15 l/min.

*Wall-mounted extensible metal shower column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 2 jets cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.*

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



p. 130

UE00010

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 132 - 133

BD30320

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore monocomando per doccia esterno con deviatore pulsante automatico e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta rotonda 1 getto in abs Ø 100 con supporto scorrevole e regolabile in abs. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs 220x220, portata 15 l/min.

*Wall-mounted metal extensible column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with automatic diverter button and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 100 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable abs support. Metal effect Cromalux plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 220x220 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.*



p. 131

UE30010

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con vite di bloccaggio, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal with blocking screw, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 133

UE51510


Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Bocca a cascata con pulsante deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in abs con supporto orientabile e flessibile Cromalux, lunghezza 150 cm.

*External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. Waterfall spout with automatic diverter button. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromalux flexible, lenght 150 cm.*



# SPRINT ONE

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
63 BIANCO OPACO Matt White  
79 NERO OPACO Matt Black



pp. 136 - 137

## OS02830

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 18x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 18x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 139

## OS30320

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 138 - 141

## VP54020

Miscelatore monocomando vasca a pavimento, portata 20 l/min. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in metallo, portata 14 l/min, con supporto fisso in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet round metal handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*



pp. 140 - 141

## OS20110

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone Ø 170 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

*External part for single lever built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.*

## BD12420

Saliscendi con asta da parete in metallo Ø 18 con interasse variabile e rosoni Ø 25. Doccetta cilindrica 1 getto in metallo, portata 14 l/min, e ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Calotta conica e raccordo 1/2". Se la finitura selezionata è PVD, l'altezza del saliscendi è di 70 cm.

*Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with variable interaxes and Ø 25 plates. 1 jet cylindrical metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. If the finish selected is PVD, the height of the sliding rail is 70 cm.*

## BD03410

Soffione doccia da incasso a soffitto in acciaio inox Ø 500, portata 16 l/min. 142 ugelli e spessore 4 mm. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso.

*Ø 500 ceiling built-in stainless steel showerhead, 16 l/min flow rate. 142 nozzles and 4 mm thickness. 1/2" connection. Complete with built-in part.*

# OGGI

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
63 BIANCO OPACO Matt White  
79 NERO OPACO Matt Black



pp. 144 - 147

## OG00310

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

## RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO WATER AND ENERGY SAVING

## OG00710

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK, risparmio acqua del 50%, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

## OG00910

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK CLACK, risparmio acqua ed energia con apertura centrale fredda, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK CLACK, water and energy saving with central cold opening, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 145 - 146 - 148

## OG51210

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in abs con supporto orientabile e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

*External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Abs handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.*



pp. 144 - 147 - 149

## OG30310

Miscelatore monocomando per bidet, aeratore 16,5x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever bidet mixer, 16,5x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

pp. 148 - 149

## BD31510

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta cilindrica 1 getto in abs con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs Ø 200, portata 15 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Ø 200 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.*



p. 152

TF00310

Miscelatore monocomando per lavabo da appoggio, aeratore 18x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever mixer for countertop washbasin, 18x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 152

TF02810

Miscelatore monocomando vasca a pavimento, portata 20 l/min. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in abs, portata 14 l/min, con supporto fisso in metallo. Flessibile Cromoflex in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Floor bath single lever mixer, 20 l/min flow rate. 24x1 aerator with automatic diverter. 1 jet round abs handshower, 14 l/min flow rate, with metal fixed support. Metal effect Cromoflex plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*



p. 154

PL12010

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 22x1, senza scarico.

*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 22x1 aerator, without waste.*



p. 155

PL00310

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 153

TF12010

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.

*External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator, without waste.*





p. 156

**IX00310**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
WATER AND ENERGY SAVING

**IX00710**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK, risparmio acqua del 50%, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

**IX00910**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK CLACK, risparmio acqua ed energia con apertura centrale fredda, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. CLICK CLACK ceramic cartridge, water and energy saving with cold central opening, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 156

**IX04610**

Miscelatore monocomando per lavabo, bocca girevole, aeratore 22x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, swivel spout, 22x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 157

**IX12010**

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 22x1, senza scarico.

*External part for single lever wall-mounted mixer, 22x1 aerator, without waste.*



p. 158

**MO00310**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
WATER AND ENERGY SAVING

**MO00710**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK, risparmio acqua del 50%, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

**MO00910**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK CLACK, risparmio acqua ed energia con apertura centrale fredda, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK CLACK, water and energy saving with central cold opening, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 159

**MO04610**

Miscelatore monocomando per lavabo, bocca girevole, aeratore 22x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, swivel spout, 22x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 159

**MO12010**

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.

*External part for single lever wall-mounted washbasin mixer, 18x1 aerator, without waste.*



p. 160

**GE00310**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*


**RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO**  
 WATER AND ENERGY SAVING
**GE00710**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK, risparmio acqua del 50%, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

**GE00910**

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK CLACK, risparmio acqua ed energia con apertura centrale fredda, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK CLACK, water and energy saving with central cold opening, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 161

**GE04610**

Miscelatore monocomando per lavabo, bocca girevole, aeratore 22x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, swivel spout, 22x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



pp. 164 - 165

**VR05010**

Gruppo monoforo per lavabo, bocca girevole, aeratore 24x1. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single hole washbasin group, swivel spout, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 166

**BD31420**

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta cilindrica 1 getto in metallo con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Soffione orientabile in acciaio inox Ø 225, non ispezionabile, portata 15 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, length 150 cm. Ø 225 adjustable stainless steel showerhead, not inspectable, 15 l/min flow rate.*




p. 167

**VR14010**

Parte esterna rubinetto a 3 fori per lavabo a parete, aeratore 22x1, senza scarico.

*External part for 3-hole wall-mounted washbasin tap, 22x1 aerator, without waste.*



p. 167

**VR52510**

Miscelatore monocomando per vasca esterno. Aeratore 24x1 con deviatore manuale. Vitoni ceramici, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in metallo con supporto orientabile e flessibile in metallo, lunghezza 150 cm.

*External single lever bath mixer. 24x1 aerator with manual diverter. Ceramic valves, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and metal flexible, length 150 cm.*



# CLASSICA

## CLASSICA SW

- 05 CROMO Chrome
- 37 ANTICO RAME Antique Copper
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 56 ANTICO OTTONE Antique Brass
- 59 ORO Gold



pp. 168 - 169

### CL05620

Gruppo monoforo per lavabo, bocca girevole, aeratore 24x1. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Comando scarico 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single hole washbasin group, swivel spout, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

### CL05610

Gruppo monoforo per lavabo, aeratore 24x1. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Comando scarico 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single hole washbasin group, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 171

### BD31910

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta retrò 1 getto in metallo Ø 80 con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Soffione retrò orientabile in abs Ø 200, portata 8 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, lenght 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.*



p. 170

### CL54120

Gruppo vasca a pavimento completo di vitoni ceramici, portata 20 l/min, aeratore 24x1 con deviatore manuale. Doccetta in metallo con supporto orientabile e flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. 2 colonne da pavimento con rosone Ø 80. Raccordo 1/2".

*Floor bath group complete with ceramic valves, 20 l/min flow rate, 24x1 aerator with manual diverter. Metal handshower with adjustable support and metal flexible, lenght 150 cm. 2 floor columns with Ø 80 plate. 1/2" connection.*



pp. 172 - 173

### CW05610

Gruppo monoforo per lavabo, aeratore 24x1. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Maniglie in Swarovski. Comando scarico 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single hole washbasin group, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Swarovski handles. Control for 1"¼ waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*

# ARTE

- 05 CROMO Chrome
- 37 ANTICO RAME Antique Copper
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 56 ANTICO OTTONE Antique Brass
- 59 ORO Gold



pp. 174 - 175

### AR00110

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

*Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.*



p. 176

### BD31920

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta retrò 1 getto in metallo Ø 80 con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Soffione retrò orientabile in abs Ø 200, portata 8 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, lenght 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.*



p. 177

### AR52210

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 28x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2". Doccetta in metallo con supporto orientabile e flessibile Cromoflex, lunghezza 150 cm.

*External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 28x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection. Metal handshower with adjustable support and Cromoflex flexible, lenght 150 cm.*

REGINA

- 05 CROMO Chrome
- 37 ANTICO RAME Antique Copper
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 56 ANTICO OTTONE Antique Brass
- 59 ORO Gold



pp. 178 - 179

RP00110

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Comando scarico 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.



p. 181

RP12010

Parte esterna miscelatore monocomando per lavabo a parete, aeratore 24x1, senza scarico.

External part for wall-mounted single lever washbasin mixer, 24x1 aerator, without waste.



p. 180

RP20110

Parte esterna miscelatore monocomando per vasca-doccia incasso, completa di deviatore automatico a 2 vie. Rosone Ø 170 in metallo. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Da abbinare con parte incasso universale JOLLY BOX.

External part for built-in bath-shower mixer, complete with 2-way automatic diverter. Ø 170 metal plate. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. To be matched with JOLLY BOX universal built-in part.

BD10810

Soffione doccia stile retrò in metallo Ø 200, portata 8 l/min. 144 ugelli e spessore 76 mm. Raccordo 1/2" con snodo sferico orientabile.

Ø 200 retrò style metal showerhead, 8 l/min flow rate. 144 nozzles and 76 mm thickness. 1/2" connection with adjustable spherical hub.

BD11460

Braccio doccia a parete da 320 mm, rosone rotondo Ø 60 e raccordo 1/2".

320 mm wall-mounted shower arm, Ø 60 round plate and 1/2" connection.

BD12810

Saliscendi con asta da parete in metallo Ø 18 con interasse 570 mm e rosoni Ø 60. Doccetta retrò 1 getto in metallo Ø 50, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Dado conico e raccordo 1/2".

Sliding rail with Ø 18 wall-mounted metal beam with 570 mm interaxes and Ø 60 plate. Ø 50 1 jet retrò metal handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable metal support. Metal flexible, lenght 150 cm. Conical nut and 1/2" connection.

BD18440

Preso acqua a parete in metallo Ø 51, sporgenza 25 mm. Raccordo 1/2".

Ø 51 wall-mounted metal water intake, 25 mm projection. 1/2" connection.

WATERTHERAPY

STAINLESS STEEL CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS

- 05 CROMO Chrome
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 63 BIANCO OPACO Matt White
- 79 NERO OPACO Matt Black
- PV59 PVD ORO Gold



p. 184

BD01010

Soffione doccia da incasso a soffitto in acciaio inox 630x480. 144 ugelli e spessore 2 mm. Funzione di cromoterapia fasce LED RGB con 9 programmi colore da 10 minuti ciascuno (Bianco - Ciano - Glicine - Blu - Verde - Giallo - Arancio - Rosso - Magenta) e 2 programmi Relax ed Exciting da 4 minuti ciascuno. Funzione musicoterapia con sistema audio bluetooth integrato. 2 getti: getto normale, portata 12 l/min, e getti nebulizzati, portata 8 l/min. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso. Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 2 vie. Radiocomando con display digitale e trasformatore 230 12/24V 50VA inclusi. Marchio CE.

630x480 ceiling built-in stainless steel showerhead. 144 nozzles and 2 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 9 colour programs for 10 minutes each (White - Cyan - Lilac - Blue - Green - Yellow - Orange - Red - Magenta) and 2 Relax and Exciting programs for 4 minutes each. Music therapy function with integrated audio bluetooth. 2 jets: normal jet, 12 l/min flow rate, and nebulized jets, 8 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 2-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and transformer 230 12/24V 50VA included. CE brand.



p. 185

BD01220

Soffione doccia da incasso a soffitto in acciaio inox 500x500. 144 ugelli e spessore 2 mm. Funzione di cromoterapia fasce LED RGB con 7 programmi colore da 1 minuto ciascuno (Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Fucsia - Azzurro) in modalità automatica o manuale. 3 getti: getto normale, portata 13 l/min, getto a cascata, portata 17 l/min, e getti nebulizzati, portata 8 l/min. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso. Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 3 vie. Radiocomando con display digitale e trasformatore 230 12/24V 50VA inclusi. Marchio CE.

500x500 built-in square stainless steel showerhead. 144 nozzles and 2 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light blue) in automatic and manual mode. 3 jets: normal jet, 13 l/min flow rate, waterfall jet, 17 l/min flow rate, and nebulized jets, 8 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 3-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.

BENESSERE IN DOCCIA INFO GALLERY



p. 185

BD01020

Soffione doccia da incasso a soffitto in acciaio inox 630x480. 144 ugelli e spessore 2 mm. Funzione di cromoterapia fasce LED RGB con 9 programmi colore da 10 minuti ciascuno (Bianco - Ciano - Glicine - Blu - Verde - Giallo - Arancio - Rosso - Magenta) e 2 programmi Relax ed Exciting da 4 minuti ciascuno. 3 getti: getto normale, portata 13 l/min, getto a cascata, portata 17 l/min, e getti intensi, portata 13 l/min. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso. Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 3 vie. Radiocomando con display digitale e trasformatore 230 12/24V 50VA inclusi. Marchio CE.

630x480 ceiling built-in stainless steel showerhead. 144 nozzles and 2 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 9 colour programs for 10 minutes each (White - Cyan - Lilac - Blue - Green - Yellow - Orange - Red - Magenta) and 2 Relax and Exciting programs for 4 minutes each. 3 jets: normal jet, 13 l/min flow rate, waterfall jet, 17 l/min flow rate, and intensens jets, 13 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 3-way single lever diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.



# WATERTHERAPY PRIVÉ

## STAINLESS STEEL CHROMOTHERAPY SHOWERHEADS

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



p. 186

### BD02410

Soffione doccia PRIVÉ da soffitto in acciaio inox Ø 570. 108 ugelli e spessore 8 mm. Funzione di cromoterapia fasce LED RGB con 7 programmi colore da 1 minuto ciascuno (Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Fucsia - Azzurro) in modalità automatica o manuale. 2 getti: getto normale, portata 14 l/min, e getto a cascata, portata 18 l/min. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso. Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 2 vie. Pulsantiera e trasformatore 230 12/24V 50VA inclusi. Marchio CE.

*Ø 570 ceiling PRIVÉ stainless steel showerhead. 108 nozzles and 8 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light blue) in automatic and manual mode. 2 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, and waterfall jet, 18 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 2-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.*



p. 187

### BD02210

Soffione doccia PRIVÉ da soffitto in acciaio inox 570x570. 144 ugelli e spessore 8 mm. Funzione di cromoterapia fasce LED RGB con 7 programmi colore da 1 minuto ciascuno (Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Fucsia - Azzurro) in modalità automatica o manuale. 2 getti: getto normale, portata 14 l/min, e getto a cascata, portata 15 l/min. Completo di parte incasso. Pulsantiera e trasformatore 230 12/24V 50VA inclusi. Marchio CE.

*570x570 ceiling PRIVÉ stainless steel showerhead. 144 nozzles and 8 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light Blue) in automatic and manual mode. 2 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. Button panel and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.*



p. 187

### BD02010

Soffione doccia PRIVÉ da soffitto in acciaio inox 770x470. 160 ugelli e spessore 8 mm. Funzione di cromoterapia fasce LED RGB con 7 programmi colore da 1 minuto ciascuno (Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Fucsia - Azzurro) in modalità automatica o manuale. 3 getti: getto normale, portata 14 l/min, getto a cascata, portata 18 l/min, e getti nebulizzati, portata 8 l/min. Raccordo 1/2". Completo di parte incasso. Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 3 vie. Pulsantiera e trasformatore 230 12/24V 50VA inclusi. Marchio CE.

*770x470 ceiling PRIVÉ stainless steel showerhead. 160 nozzles and 8 mm thickness. Chromotherapy function LED RGB bands with 7 colour programs for 1 minute each (White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Light blue) in automatic and manual mode. 3 jets: normal jet, 14 l/min flow rate, waterfall jet, 18 l/min flow rate, and nebulized jets, 8 l/min flow rate. 1/2" connection. Complete with built-in part. To be matched with 3-way diverter shower mixer. Remote control with digital display and 230 12/24V 50VA transformer included. CE branded.*

# SOFFIONI A PARETE

## STAINLESS STEEL WALL-MOUNTED SHOWERHEADS

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
59 ORO Gold  
63 BIANCO OPACO Matt White  
79 NERO OPACO Matt Black



p. 188

### BD04010

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200. 196 ugelli e spessore 22 mm. 2 getti: getto normale e a cascata, portata 15 l/min. Raccordo 1/2". Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 2 vie. 500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 196 nozzles and 22 mm thickness. 2 jets: normal and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection. To be matched with 2-way diverter shower mixer.



p. 188

### BD04120

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200, portata 14 l/min. 100 ugelli e spessore 2 mm. Raccordo 1/2". 500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 14 l/min flow rate. 100 nozzles and 2 mm thickness. 1/2" connection.



p. 189

### BD04410

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200. 60 ugelli e spessore 25 mm. 2 getti: getto normale, portata 12 l/min, e getto a cascata, portata 15 l/min. Raccordo 1/2". Da abbinare a miscelatore doccia con deviatore a 2 vie. 500x200 wall-mounted stainless steel showerhead. 60 nozzles and 25 mm thickness. 2 jets: normal jet, 12 l/min flow rate, and waterfall jet, 15 l/min flow rate. 1/2" connection. To be matched with 2-way diverter shower mixer.



p. 189

### BD04420

Soffione doccia a parete in acciaio inox 500x200, portata 12 l/min. 60 ugelli e spessore 25 mm. Raccordo 1/2". 500x200 wall-mounted stainless steel showerhead, 12 l/min flow rate. 60 nozzles and 25 mm thickness. 1/2" connection.

# BOCCHES A CASCATA

## STAINLESS STEEL WATERFALL SPOUTS

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel



p. 190

### BD05910

Bocca a cascata da parete in acciaio inox 122x200, portata 20 l/min, spessore 6 mm. Raccordo 1/2".  
*122x200 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 6 mm thickness. 1/2" connection.*



p. 191

### BD05010

Bocca a cascata da parete in acciaio inox 50x270, portata 20 l/min, spessore 50 mm. Raccordo 1/2".  
*50x270 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 50 mm thickness. 1/2" connection.*

### BD05110

Bocca a cascata da parete in acciaio inox 50x270, portata 20 l/min, spessore 50 mm. Raccordo 1/2".  
*50x270 wall-mounted waterfall stainless steel spout, 20 l/min flow rate, 50 mm thickness. 1/2" connection.*



p. 190

### BD05410

Bocca a cascata in acciaio inox 165x250 per bordo vasca, portata 20 l/min, spessore 3 mm. Raccordo 1/2".  
*165x250 bath edge stainless steel waterfall spout, 20 l/min flow rate, 3 mm thickness. 1/2" connection.*



p. 191

### BD05930

Bocca a cascata in acciaio inox 126x145 per bordo vasca, portata 20 l/min, spessore 60 mm. Raccordo 1/2".  
*126x145 bath edge stainless steel waterfall spout, 20 l/min flow rate, 60 mm thickness. 1/2" connection.*

# COLONNE DOCCIA

## SHOWER COLUMNS

05 CROMO Chrome  
55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel  
59 ORO Gold  
63 BIANCO OPACO Matt White  
79 NERO OPACO Matt Black



pp. 192 - 193

### BD30310

Colonna doccia estensibile da parete in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore monocomando per doccia esterno con interasse 150 mm con pulsante deviatore automatico. Raccordo 1/2". Doccetta rotonda 1 getto in abs Ø 100 con supporto scorrevole e regolabile. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs 220x220, portata 15 l/min.  
*Wall-mounted metal extensible shower column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with 150 mm interaxes with automatic diverter button. 1/2" connection. Ø 100 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 220x220 adjustable showerhead, 15 l/min flow rate.*

### BD30320

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore monocomando per doccia esterno con pulsante deviatore automatico e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta rotonda 1 getto in abs Ø 100 con supporto scorrevole e regolabile in abs. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs 220x220, portata 15 l/min.  
*Wall-mounted metal extensible column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with automatic diverter button and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 100 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable abs support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 220x220 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.*

### BD30510

Colonna doccia estensibile da parete in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore monocomando per doccia esterno con interasse 150 mm e deviatore automatico. Raccordo 1/2". Doccetta rotonda 1 getto in abs Ø 93 con supporto scorrevole e regolabile. Flessibile in metallo antitorsione, lunghezza 150 cm. Soffione orientabile in abs Ø 200, portata 15 l/min.  
*Wall-mounted metal extensible shower column with 860 mm interaxes. External single lever mixer for shower with 150 mm interaxes and automatic diverter. 1/2" connection. Ø 93 1 jet round abs handshower with sliding and adjustable support. Anti-torsion metal flexible, length 150 cm. Ø 200 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.*

## BENESSERE IN DOCCIA INFO GALLERY



pp. 194 - 195

### BD31210

Colonna doccia estensibile da parete in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta quadrata 1 getto in metallo con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 1,5 metri, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in acciaio inox Ø 300, portata 15 l/min.  
*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet square metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.*

### BD31310


Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta quadrata 1 getto in abs con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs inox 200x200, portata 15 l/min.  
*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet square abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, length 150 cm, with anti-torsion system. 200x200 adjustable abs showerheads 200x200, 15 l/min flow rate.*



# COLONNE DOCCIA

## SHOWER COLUMNS

- 05 CROMO Chrome
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 59 ORO Gold
- 63 BIANCO OPACO Matt White
- 79 NERO OPACO Matt Black



pp. 196 - 198 - 199

### BD31410

Colonna doccia estensibile da parete in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta cilindrica 2 getti in abs con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs Ø 200, portata 15 l/min.

*Wall-mounted extensible metal shower column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 2 jets cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Ø 300 adjustable stainless steel showerhead, 15 l/min flow rate.*



p. 197

### BD31420

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta cilindrica 1 getto in metallo con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Soffione orientabile in acciaio inox Ø 225, non ispezionabile, portata 15 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, lenght 150 cm. Ø 225 adjustable stainless steel showerhead, not inspectable, 15 l/min flow rate.*



p. 197

### BD31510

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta cilindrica 1 getto in abs con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile Cromalux in plastica effetto metallo, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione orientabile in abs Ø 200, portata 15 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. 1 jet cylindrical abs handshower with sliding and adjustable metal support. Metal effect Cromalux plastic flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Ø 200 adjustable abs showerhead, 15 l/min flow rate.*

# COLONNE DOCCIA

## SHOWER COLUMNS

- 05 CROMO Chrome
- 37 ANTICO RAME Antique Copper
- 55 NICHEL SPAZZOLATO Brushed Nickel
- 56 ANTICO OTTONE Antique Brass
- 59 ORO Gold



p. 200

### BD31910

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta retrò 1 getto in metallo Ø 80 con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Soffione retrò orientabile in abs Ø 200, portata 8 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, lenght 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.*



pp. 201 - 202 - 203

### BD31920

Colonna da parete estensibile in metallo con interasse 860 mm. Miscelatore termostatico per doccia esterno con fermo di sicurezza a 38°, deviatore a 2 uscite e interasse 150 mm. Raccordo 1/2". Doccetta retrò 1 getto in metallo Ø 80 con supporto scorrevole e regolabile in metallo. Flessibile in metallo, lunghezza 150 cm. Soffione retrò orientabile in abs Ø 200, portata 8 l/min.

*Wall-mounted extensible metal column with 860 mm interaxes. External thermostatic shower mixer with 38° safety lock, 2 outlet diverter and 150 mm interaxes. 1/2" connection. Ø 80 1 jet retrò metal handshower with sliding and adjustable metal support. Metal flexible, lenght 150 cm. Ø 200 adjustable retrò abs showerhead, 8 l/min flow rate.*

# SAVE XS

## STAINLESS STEEL SHOWER PANELS

- 10 ACCIAIO INOX SPAZZOLATO Brushed Stainless Steel
- 11 ACCIAIO INOX SUPER MIRROR Super Mirror Stainless Steel
- 59 ORO Gold
- 63 BIANCO OPACO Matt White
- 79 NERO OPACO Matt Black



pp. 204 - 205

### BD33010

Pannello doccia completo di miscelatore termostatico per doccia con fermo di sicurezza a 38° con deviatore automatico a 3 vie. Pannello in acciaio inox 225x1230, spessore 20 mm. Doccetta 1 getto in acciaio inox con supporto fisso in acciaio inox. Flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione in acciaio inox 225x500 con 196 ugelli. 2 getti: normale e a cascata, portata 15 l/min. Completo di due body jets e un ripiano porta oggetti. Raccordo 1/2".

*Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock with 3-way automatic diverter. 225x1230 stainless steel panel, 20 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 225x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles. 2 jets: normal and waterfall, 15 l/min flow rate. Complete with two body jets and one storage shelf. 1/2" connection.*



p. 207

### BD33210

Pannello doccia completo di miscelatore termostatico per doccia con fermo di sicurezza a 38° con deviatore automatico a 2 vie. Pannello in acciaio inox 200x1500, spessore 30 mm. Doccetta 1 getto in acciaio inox con supporto fisso in acciaio inox. Flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione in acciaio inox 200x500 con 196 ugelli, portata 15 l/min. Raccordo 1/2".

*Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock 38° with 2-way automatic diverter. 200x1500 stainless steel panel, 30 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 200x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.*



p. 206

### BD33110

Pannello doccia completo di miscelatore termostatico per doccia con fermo di sicurezza a 38° con deviatore automatico a 2 vie. Pannello in acciaio inox 225x1230, spessore 20 mm. Doccetta 1 getto in acciaio inox con supporto fisso in acciaio inox. Flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione in acciaio inox 225x500 con 196 ugelli, portata 15 l/min. Raccordo 1/2".

*Shower panel complete with thermostatic shower mixer with 38° safety lock 38° with 2-way automatic diverter. 225x1230 stainless steel panel, 20 mm thickness. 1 jet stainless steel handshower with fixed stainless steel support. Stainless steel flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 225x500 stainless steel showerhead with 196 nozzles, 15 l/min flow rate. 1/2" connection.*

# OUTDOOR INOX

## STAINLESS STEEL FLOOR COLUMNS

- 10 ACCIAIO INOX SPAZZOLATO Brushed Stainless Steel



pp. 208 - 209

### BD34210

Colonna da pavimento per esterno in acciaio inox 316L. Manopola per apertura e chiusura acqua solo fredda con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in acciaio inox 316L Ø 20. Supporto fisso e flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione integrato in acciaio inox 316L Ø 60, portata 14 l/min. Sistema di fissaggio a terra. Alimentazione esterna. Raccordo 1/2".

*316L stainless steel external floor column. Handle for opening and closure cold water only with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Connection system on the ground. External power supply. 1/2" connection.*

### BD34010

Colonna da pavimento per esterno in acciaio inox 316L. Miscelatore monocomando con deviatore automatico. Doccetta rotonda 1 getto in acciaio inox 316L Ø 20. Supporto fisso e flessibile in acciaio inox, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Soffione integrato in acciaio inox 316L Ø 60, portata 14 l/min. Completo di corpo incasso ispezionabile per scarico acqua e sistema di fissaggio a terra. Raccordo 1/2".

*316L stainless steel external floor column. Single lever mixer with automatic diverter. 316L stainless steel Ø 20 1 jet round handshower. Fixed support and 316L stainless steel flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. 316L stainless steel Ø 60 integrated showerhead, 14 l/min flow rate. Complete with inspectable built-in part for water discharge and attachment system on the ground.*



pp. 210 - 211

### BD34810

Soffione doccia a parete in acciaio inox 316L 450x60, portata 12 l/min. 4 aeratori e spessore 60 mm. Raccordo 1/2".

*450x60 316L stainless steel wall-mounted showerhead, 12 l/min flow rate. 4 aerators and 60 mm thickness. 1/2" connection.*

### BD34910

Miscelatore monocomando in acciaio inox 316L per vasca-doccia incasso con deviatore a 2 vie. Completo di parte incasso.

*316L stainless steel single mixer for bath-shower with 2-way diverter. Complete with built-in part.*

### BD34710

Kit completo con doccetta 1 getto in acciaio inox 316L, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto a parete con presa acqua in acciaio inox 316L. Flessibile in acciaio inox e silicone nero, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione.

*Complete kit with 1 jet 316L stainless steel handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Wall-mounted support with 316L stainless steel water intake. Stainless steel and black silicon flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system.*

### BD34610

Saliscendi con asta da parete in acciaio inox 316L Ø 18 con interasse 900 mm e rasoni Ø 30. Doccetta rotonda 1 getto in acciaio inox 316L, portata 14 l/min, ingresso 1/2". Supporto scorrevole e regolabile in acciaio inox 316L. Flessibile in acciaio inox e silicone nero, lunghezza 150 cm, con sistema antitorsione. Calotta conica e raccordo 1/2". Completo di presa acqua a parete in acciaio inox 316L con sporgenza 64 mm e rosone rotondo Ø 60.

*Sliding rail with Ø 18 316L stainless steel wall-mounted beam with 900 mm interaxes and Ø 30 plates. 1 jet 316L stainless steel round handshower, 14 l/min flow rate, 1/2" entrance. Sliding and adjustable support of 316L stainless steel and black silicon flexible, lenght 150 cm, with anti-torsion system. Conical cap and 1/2" connection. Complete with 316L stainless steel water intake with 64 mm projection and Ø 60 round plate.*





**ABG0810**  
Dispenser da appoggio in metallo 60x60 mm, h 157 mm.  
*60x60 mm countertop metal dispenser, h 157 mm.*

**ABG0210**  
Portabicchiere da appoggio in metallo 60x60 mm, h 118 mm. Bicchieri in abs.  
*60x60 mm countertop metal glass holder, h 118 mm. Abs glass.*

**ABG1210**  
Portasalviette da parete in metallo lunghezza 525 mm, sporgenza 62 mm.  
*Wall-mounted metal towel holder lenght 525 mm, 62 mm projection.*


**ABG4210**  
Specchio rettangolare con angoli smussati 800x450 mm, sporgenza 4 mm.  
*800x450 mm rectangular mirror with chamfered angle, 4 mm projection.*

**ABG1010**  
Appendiabiti singolo da parete in metallo h 53, sporgenza 37 mm. Fissaggio incluso.  
*Wall-mounted metal single coat rack, h 53, 37 mm projection. Fixing included.*

**ABG3110**  
Portascopino da appoggio in metallo 75x75 mm, h 435 mm. Completo di manico in metallo e ciuffo.  
*75x75 mm countertop metal lavatory brush holder, h 435 mm. Complete with metal handle and tuft.*

**ABG3010**  
Portarotolo da parete in metallo 175x50 mm, sporgenza 62 mm. Fissaggio incluso.  
*175x50 mm wall-mounted metal toilet roll holder, 62 mm projection. Fixing included.*

**ABG1110**  
Portasalviette da parete in metallo lunghezza 425 mm, sporgenza 62 mm.  
*Wall-mounted metal towel holder lenght 425 mm, 62 mm projection.*



**ABR1610**  
Piantana portasalviette a 3 posti da appoggio in metallo, h 850 mm.  
*3-place metal countertop towel holder base, h 850 mm.*

**ABR0810**  
Dispenser da appoggio in metallo Ø 65, h 195 mm.  
*Ø 65 metal countertop dispenser, h 195 mm.*

**ABR0260**  
Bicchieri da appoggio in ceramica Ø 65, h 120 mm.  
*Ø 65 ceramic countertop glass, h 120 mm.*

**ABR3010**  
Portarotolo da parete in metallo, sporgenza 112 mm. Fissaggio incluso.  
*Wall-mounted metal toilet roll holder, 112 mm projection. Fixing included.*

**ABR1210**  
Portasalviette da parete in metallo lunghezza 450 mm, sporgenza 83 mm.  
*Wall-mounted metal towel holder lenght 450 mm, 83 mm projection.*

**ABM4010**  
Specchio tondo Ø 650 mm, sporgenza 4 mm. Telaio in metallo incluso.  
*Ø 650 mm round mirror, 4 mm projection. Metal frame included.*



**ABI0810**  
Dispenser da appoggio in acciaio inox Ø 64, h 190 mm.  
*Ø 64 stainless steel countertop dispenser, h 190 mm.*

**ABI0210**  
Portabicchiere da appoggio in acciaio inox Ø 64, h 139 mm. Bicchieri in abs.  
*Ø 64 stainless steel countertop glass holder, h 139 mm. Abs glass.*

**ABG2010**  
Portamensola da parete in metallo 600x145 mm, h 50. Mensola in vetro temperato satinato. Fissaggio incluso.  
*600x145 mm wall-mounted metal shelf holder, h 50. Satin temperet glass shelf. Fixing included.*

**ABI1110**  
Portasalviette da parete in acciao inox lunghezza 300 mm, sporgenza 60 mm. Fissaggio incluso.  
*Wall-mounted stainless steel towel holder lenght 300 mm, 60 mm projection. Fixing included.*

**ABI1310**  
Portasalviette da parete in acciaio inox lunghezza 600 mm, sporgenza 60 mm. Fissaggio incluso. *Wall-mounted stainless steel towel holder lenght 600 mm, 60 mm projection. Fixing included.*

**ABI3010**  
Portarotolo da parete in acciaio inox Ø 30, sporgenza 120 mm. Fissaggio incluso.  
*Ø 30 wall-mounted stainless steel toilet roll holder, 120 mm projection. Fixing included.*

**ABI3110**  
Portascopino da appoggio in acciaio inox Ø 82, h 430 mm. Completo di manico in acciaio inox e ciuffo. *Ø 82 stainless steel countertop lavatory brush holder, h 430 mm. Complete with stainless steel handel and tuft.*



**ABM0010**  
Portasapone da appoggio in ceramica Ø 120, h 30 mm.  
*Ø 120 ceramic countertop soap dish, h 30 mm.*

**ABM0260**  
Bicchieri da appoggio in ceramica Ø 65, h 120 mm.  
*Ø 65 ceramic countertop glass, h 120 mm.*

**ABM1110**  
Portasalviette da parete in metallo lunghezza 300 mm, sporgenza 74 mm.  
*Wall-mounted metal towel holder lenght 300 mm, 74 mm projection.*

**ABM1210**  
Portasalviette da parete in metallo lunghezza 450 mm, sporgenza 74 mm.  
*Wall-mounted metal towel holder lenght 450 mm, 74 mm projection.*

**ABM3010**  
Portarotolo da parete in metallo 150x88 mm. Fissaggio incluso.  
*50x88 mm wall-mounted metal toilet roll holder. Fixing included.*

**ABM3110**  
Portascopino da appoggio in metallo Ø 80, h 400 mm. Completo di manico in metallo e ciuffo.  
*Ø 80 metal countertop lavatory brush holder, h 400 mm. Complete with metal handle and tuft.*



**COSA020**  
Cover di comando scarico 18x25 cm in acciaio inox per vaso.  
*18x25 cm stainless steel control waste cover for toilet.*

**AB50510**  
Vaso sospeso in ceramica 35x54 cm - h 28 cm - peso 24,50 kg, fornito senza sedile. Fissaggio incluso.  
*Hanging ceramic toilet 35x54 cm - h 28 cm - weight 24,50 kg. supplied without seat. Assembling support included.*


**COSA030**  
Sedile in resina termoidurente per vaso, chiusura rallentata soft-close. Peso 3,00 kg.  
*Thermosetting resin toilet seat, slow soft-close closure. 3,00 kg weight.*

**AB55510**  
Bidet sospeso in ceramica 35x54 cm - h 28 cm - peso 24,50 kg con bordo per rubinetteria, fissaggio incluso. Fornito senza scarico.  
*Hanging ceramic bidet 35x54 cm - h 28 cm - weight 24,50 kg with edge for sanitary ware, assembling support included. Supplied without waste.*



**AB10010**  
Lavabo da appoggio in ceramica Ø 40 cm - h 18 cm - peso 9,40 kg, senza troppopieno. Fornito senza scarico.  
*Ceramic countertop washbasin Ø 40 cm - h 18 cm - weight 9,40 kg, without overflow. Supplied without waste.*

**AB20210**  
Lavabo da appoggio in Corian 83x37 - h 11 cm - peso 13 kg, senza troppopieno. Fornito senza scarico.  
*Corian countertop washbasin 83x37 - h 11 cm - weight 13 kg, without overflow. Supplied without waste.*



**AB10010**  
Lavabo da appoggio in ceramica Ø 40 cm - h 18 cm - peso 9,40 kg, senza troppopieno. Fornito senza scarico.  
*Ceramic countertop washbasin Ø 40 cm - h 18 cm - weight 9,40 kg, without overflow. Supplied without waste.*

**AB20010**  
Lavabo da appoggio in Corian Ø 40 cm - h 21 cm - peso 9 kg, senza troppopieno. Fornito senza scarico.  
*Corian countertop washbasin Ø 40 cm - h 21 cm - weight 9 kg, without overflow. Supplied without waste.*

**AB20110**  
Lavabo da appoggio in Corian 51x37 - h 11 cm - peso 10 kg, senza troppopieno. Fornito senza scarico.  
*Corian countertop washbasin 51x37 - h 11 cm - weight 10 kg, without overflow. Supplied without waste.*



**AB30010**  
Lavabo a pavimento in Corian Ø 40 - h 90 cm - peso 40 kg, senza troppopieno, con apertura posteriore per scarico a parete. Fornito senza scarico.  
*Corian floor washbasin Ø 40 - h 90 cm - weight 40 kg, without overflow, with rear opening for wall-mounted waste. Supplied without waste.*

**AB30020**  
Lavabo a pavimento in Corian Ø 40 - h 90 cm - peso 40 kg, senza troppopieno con scarico a terra. Fornito senza scarico.  
*Corian floor washbasin Ø 40 - h 90 cm - weight 40 kg, without overflow with floor waste. Supplied without waste.*



## JOLLY BOX®

### SISTEMA INCASSO UNIVERSALE UNIVERSAL BUILT-IN SYSTEM

JOLLY BOX è il corpo incasso universale per tutte le soluzioni vasca-doccia GUGLIELMI.

La parte esterna, composta da piastra e miscelatore, può essere scelta anche in un secondo momento, dopo il rivestimento del bagno.

#### VANTAGGI

- ✓ contiene un innovativo sistema ANTIRUMORE e ANTIUMIDITÀ;
- ✓ contiene FILTRI ispezionabili essenziali per TRATTENERE le IMPURITÀ dell'acqua. Chiusura in entrata di acqua calda e fredda;
- ✓ collegamenti di ingresso semplificati per una RAPIDA installazione;
- ✓ realizzato secondo le norme europee vigenti, prodotto interamente in ITALIA e sottoposto a costanti controlli di QUALITÀ.

*JOLLY BOX is the universal built-in part for all GUGLIELMI bath-shower solutions.*

*The external part, consisting of plate and mixer, can also be chosen at a later stage, after the bathroom tiling.*

#### ADVANTAGES

- ✓ contains an innovative system preventing from NOISE and MOISTURE;
- ✓ contains FILTERS that can be inspected, essential to RETAIN water IMPURITIES. Hot and cold water inlet closure.
- ✓ simplified input connections for QUICK installation;
- ✓ produced entirely in ITALY and subjected to constant QUALITY controls according to the European regulations.



© GUGLIELMI S.p.A. rubinetterie

È vietata la riproduzione anche parziale senza il permesso dell'autore.  
Complete or partial reproduction is forbidden without the author's allowance.

PRINTED IN ITALY BY ARTI GRAFICHE BIELLESI ON FSC® CERTIFIED PAPER



Seguici su | Follow us



#guglielmi #rubinetterie #madeinitaly  
#ilbagno #thebathroom

# GUGLIELMI

MADE IN ITALY

GUGLIELMI S.p.A. rubinetterie - Via Arturo Biella 27 - 28075 Grignasco (NO) Italy - Tel. +39.0163.418129  
info@guglielmi.com - www.guglielmi.com